

CONCENTRATE VALIDATION

Click your language below.

EN

(METRIC)

02

EN

(IMPERIAL)

03

ES

(MÉTRICO)

04

CN

(英制测量)

05

IT

(METRICO)

06

CZ

(METRICKÉ)

07

DE

(METRISCH)

08

Why Validate?

Before feeding your plants, it is best practice to make sure that you have the proper EC. Try to keep the EC between the acceptable range, found below. An EC outside the acceptable range may affect fertilizer performance.



NOTE: WE RECOMMEND THESE EC METERS: MYRON ULTRAPEN™ PT1, HANNA DIST® 4, APERA EC20







CAUTION: DO NOT VALIDATE THE CONCENTRATES WITHIN THE SAME MIXING VESSEL. EACH CONCENTRATE SHOULD HAVE ITS OWN VALIDATION.

When to Validate?

After you have mixed your stock concentrate. This procedure is performed only from concentrate. If you have not yet mixed a stock concentrate, scan the QR code to access our **Concentrate Mixing Procedure**. Then come back to validate the EC.

Concentrate Mixing Procedure →



	PRO CORE	PRO GROW / PRO BLOOM	
1	Using an accurate scale, weigh 1000 g RO water (1000ml)	Using an accurate scale, weigh 1000 g RO water (1000ml)	
2	Using a syringe, measure 10.8 mL 5.4 mL For 113g / L For 226g / L	Using a syringe, measure 18 mL 9.0 mL For 113g / L For 226g / L	
3	EMPTY syringe into water vessel STIR vigorously	EMPTY syringe into water vessel STIR vigorously	
4	CHECK EC Using a freshly calibrated EC meter, take reading when stabilized.	CHECK EC Using a freshly calibrated EC meter, take reading when stabilized.	
5	Target: 1.5 Range: 1.4 - 1.6 	Target: 1.9 Range: 1.8 - 2.0 	If EC levels are on target, let's feed. → 

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

 @Athena.Ag

A01.001

AthenaAg.com

 **ATHENA**®

Why Validate?

Before feeding your plants, it is best practice to make sure that you have the proper EC. Try to keep the EC between the acceptable range, found below. An EC outside the acceptable range may affect fertilizer performance.

When to Validate?

After you have mixed your stock concentrate. This procedure is performed only from concentrate. If you have not yet mixed a stock concentrate, scan the QR code to access our **Concentrate Mixing Procedure**. Then come back to validate the EC.







NOTE: WE RECOMMEND THESE EC METERS: MYRON ULTRAPEN™ PT1, HANNA DIST® 4, APERA EC20



CAUTION: DO NOT VALIDATE THE CONCENTRATES WITHIN THE SAME MIXING VESSEL. EACH CONCENTRATE SHOULD HAVE ITS OWN VALIDATION.

Concentrate Mixing Procedure →



	PRO CORE	PRO GROW / PRO BLOOM	
1	Using an accurate scale, weigh 1000 g RO water (1000ml)	Using an accurate scale, weigh 1000 g RO water (1000ml)	
2	Using a syringe, measure 10.2 mL For 1lb / gallon 5.1 mL For 2lb / gallon	Using a syringe, measure 17 mL For 1lb / gallon 8.5 mL For 2lb / gallon	
3	EMPTY syringe into water vessel STIR vigorously	EMPTY syringe into water vessel STIR vigorously	
4	CHECK EC Using a freshly calibrated EC meter, take reading when stabilized.	CHECK EC Using a freshly calibrated EC meter, take reading when stabilized.	
5	Target: 1.5 Range: 1.4 - 1.6 	Target: 1.9 Range: 1.8 - 2.0 	If EC levels are on target, let's feed. → 

Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

 @Athena.Ag

A01.001

AthenaAg.com

 **ATHENA**®

¿Por qué validar?

Antes de alimentar a tus plantas, es una buena práctica asegurarte de que tienes la EC adecuada. Intenta mantener la EC dentro del rango aceptable, que se encuentra a continuación. Una EC fuera de este rango puede afectar el rendimiento del fertilizante.

¿Cuándo validar?

Después de haber mezclado tu concentrado base. Este procedimiento se realiza únicamente a partir del concentrado. Si aún no has mezclado un concentrado base, escanea el código QR para acceder a nuestro **Procedimiento de Mezcla del Concentrado**. Luego, regresa para validar la EC.



NOTA: RECOMENDAMOS ESTOS MEDIDORES DE EC: MYRON ULTRAPEN™ PT1, HANNA DIST®4, APERA EC20.



PRECAUCIÓN: NO VALIDES LOS CONCENTRADOS DENTRO DEL MISMO RECIPIENTE DE MEZCLA. CADA CONCENTRADO DEBE TENER SU PROPIA VALIDACIÓN.

Procedimiento de Mezcla
del Concentrado



	PRO CORE	PRO GROW / PRO BLOOM	
1	Usando una balanza precisa, pesa 1000 g Agua RO (1000ml)	Usando una balanza precisa, pesa 1000 g Agua RO (1000ml)	
2	Usando una jeringa, mide 10.8 mL 5.4 mL Para 113g / L Para 226g / L	Usando una jeringa, mide 18 mL 9.0 mL Para 113g / L Para 226g / L	
3	VACÍA la jeringa en el recipiente de agua REVUELVE vigorosamente	VACÍA la jeringa en el recipiente de agua REVUELVE vigorosamente	
4	VERIFICA LA EC Usando un medidor de EC recién calibrado, toma la lectura cuando se haya estabilizado.	VERIFICA LA EC Usando un medidor de EC recién calibrado, toma la lectura cuando se haya estabilizado.	
5	Objetivo: 1.5 Rango: 1.4 - 1.6 	Objetivo: 1.9 Rango: 1.8 - 2.0 	Si los niveles de EC están en el objetivo, procedemos a alimentar.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

为何需要验证？

在给植物施肥前，确保电导率（EC值）处于适宜范围是最佳实践。请将EC值控制在下方标注的允许区间内，EC值异常可能导致药效下降。

何时需要做验证

母液（浓缩液）配制完成后立即验证EC值。我们建议您在配制浓缩液前，扫描下面的二维码查看制作流程，确保浓度精准再稀释







小提示：推荐使用专业EC检测设备：MYRON ULTRAPEN PT1, HANNA DIST 4, APERA EC20



操作提示：请勿混用同一容器验证不同浓缩液！
每种浓缩液必须独立检测，避免误差及污染

母液配制标准操作流程



	PRO CORE	PRO GROW / PRO BLOOM	
①	使用精密电子秤称取原料 1000 克 RO水 (1000毫升)	使用精密电子秤称取原料 1000 克 RO水 (1000毫升)	
②	使用注射器，量取 10.2 毫升 5.1 毫升 对应1磅/加仑浓度 对应2磅/加仑浓度	使用注射器，量取 17 毫升 8.5 毫升 对应1磅/加仑浓度 对应2磅/加仑浓度	
③	推 净注射器注 入配液桶 快速 搅拌	推 净注射器注 入配液桶 快速 搅拌	
④	EC 检查 使用新校准的EC仪器，待读 数稳定后记录	EC 检查 使用新校准的EC仪器，待读 数稳定后记录	
⑤	目标值: 1.5 范围值: 1.4 - 1.6 	目标值: 1.9 范围值: 1.8 - 2.0 	EC值达标， 立即开喂！ → 

使用本产品之前，请阅读完整的使用说明、保修条件和责任限制。如果条款不可接受，请立即退回未开封的产品容器。通过使用本产品，用户或买家接受以下条件、免责声明和责任限制。条件：本产品的使用说明被认为是足够的，必须仔细阅读。然而，不可能消除与使用该产品相关的所有风险。由于天气条件、其他材料的存在或使用或应用的方式等因素，可能会导致作物受伤、无效或其他意外后果，所有这些风险均超出 Athena Ag, Inc. 的控制范围。所有此类风险均应由 Athena Ag, Inc. 承担。由用户或购买者承担。免责声明：在符合适用法律的范围内，Athena Ag, Inc. 对适销性或特定用途的适用性或其他方面不作出任何超出产品标签上的声明的其他明示或暗示的保证。Athena Ag, Inc. 的任何代理均无权做出超出本文所含保证的任何保证或修改本文所含保证。在符合适用法律的范围内，Athena Ag, Inc. 对因使用或处理本产品而造成的特殊、偶然或后果性损害不承担任何责任。责任限制：在符合适用法律的范围内，用户或买方对因使用或处理本产品而造成的任何及所有损失、伤害或损害的唯一补救措施，无论是合同、保修、侵权、疏忽、严格责任或其他责任，不得超过所支付的购买价格，或由 Athena Ag Inc. 选择更换产品。

在 Instagram 上关注我们！

@Athena.Ag

A09.001

AthenaAg.com

ATHENA®

Perchè validare?

Prima di fertilizzare le tue piante, è buona regola assicurarsi di avere il corretto valore di EC. Mantieni l'EC all'interno dell'intervallo consigliato, che trovi sotto. Un valore di EC fuori dall'intervallo consigliato potrebbe influire con l'efficacia dei fertilizzanti.



NOTA: RACCOMANDIAMO L'UTILIZZO DEI SEGUENTI MISURATORI EC:
MYRON ULTRAPEN TM PTI, HANNA DIST®4, APERA EC20







ATTENZIONE: NON ESEGUIRE LA PROCEDURA DI VALIDAZIONE CON LO STESSO CONTENITORE.
OGNI CONCENTRATO DEVE AVERE IL PROPRIO CONTENITORE PER LA VALIDAZIONE.

Quando validare?

Dopo aver miscelato la vostra soluzione concentrata. Questa procedura è da applicare solo ai concentrati, scannerizza il codice QR per visualizzare la **procedura di miscelazione dei concentrati**. Successivamente torna a questa procedura per convalidare la soluzione.

Procedura di miscelazione
dei concentrati



	PRO CORE	PRO GROW / PRO BLOOM	
1	Utilizzando una bilancia accurata, pesa 1000 g Acqua osmotica (1000ml)	Utilizzando una bilancia accurata, pesa 1000 g Acqua osmotica (1000ml)	
2	Utilizzando una pipetta, misura 10.8 mL 5.4 mL Per 113g / L Per 226g / L	Utilizzando una pipetta, misura 18 mL 9.0 mL Per 113g / L Per 226g / L	
3	SVUOTA MESCOLA la pipetta vigorosamente nel contenitore con l'acqua	SVUOTA MESCOLA la pipetta vigorosamente nel contenitore con l'acqua	
4	CONTROLLA L'EC Utilizzando un misuratore di ec calibrato recentemente, prendi il valore una volta stabilizzato.	CONTROLLA L'EC Utilizzando un misuratore di ec calibrato recentemente, prendi il valore una volta stabilizzato.	
5	Obbiettivo: 1.5 Intervallo: 1.4 - 1.6 	Obbiettivo: 1.9 Intervallo: 1.8 - 2.0 	Se i livelli di EC sono corretti, procedi alla fertilizzazione. 

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilità. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto. Utilizzando questo prodotto, l'utente o l'acquirente accetta le seguenti condizioni, esclusioni di garanzia e limitazioni di responsabilità. **CONDIZIONI:** Le istruzioni per l'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere seguite con attenzione. Tuttavia, è impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalità d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. **ESCLUSIONE DI GARANZIE:** Nella misura in cui è compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie, espressa o implicite, di commerciabilità o di idoneità per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. è autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui ciò è conforme alle leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ:** Nella misura in cui ciò è conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro, non supererà il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag Inc. la sostituzione del prodotto.

Seguete su Instagram!

@Athena.Ag

A01.001

AthenaAg.com

 **ATHENA**

Proč ověřovat?

Než rostliny pohnojíte, je nejlepší ověřit správnou hodnotu EC (elektrická vodivost). Udržujte EC v přijatelném rozmezí, které je uvedeno níže. Hodnota EC mimo tento rozsah může ovlivnit účinnost hnojiva.

Kdy ověřovat?

Po namíchání koncentráту. Tento postup se provádí **pouze na koncentráту**, ne na finálním roztoku. Pokud jste koncentrát ještě nemíchali, použijte QR kód k otevření **postupu míchání koncentráту**, poté se vraťte k validaci EC.



POZNÁMKA: DOPORUČENÉ EC MĚŘIČE: MYRON ULTRAPEN™ PT1, HANNA DIST-4, APERA EC20



UPOZORNĚNÍ: NEKOMBINUJTE RŮZNÉ KONCENTRÁTY VE STEJNÉ NÁDOBĚ BĚHEM VALIDACE. KAŽDÝ KONCENTRÁT MUSÍ BÝT TESTOVÁN ZVLÁŠT.

Procedura míchání koncentráту →



	PRO CORE	PRO GROW / PRO BLOOM	
1	Použitím přesné váhy navažte 1000 g RO vody (1000ml)	Použitím přesné váhy navažte 1000 g RO vody (1000ml)	
2	Použitím stříkačky, odměřte 10.8 mL 5.4 mL Pro 113g / L Pro 226g / L	Použitím stříkačky, odměřte 18 mL 9.0 mL Pro 113g / L Pro 226g / L	
3	VYPRÁZDNĚTE PROMÍCHEJTE stříkačku do důkladně nádobu s vodou	VYPRÁZDNĚTE PROMÍCHEJTE stříkačku do důkladně nádobu s vodou	
4	MĚŘTE EC Použitím nově zkalibrovaným EC metrem, naměřte hodnotu stabilizovaného roztoku.	MĚŘTE EC Použitím nově zkalibrovaným EC metrem, naměřte hodnotu stabilizovaného roztoku.	
5	Cíl: 1.5 Rozsah: 1.4 - 1.6 	Cíl: 1.9 Rozsah: 1.8 - 2.0 	Pokud jsou hodnoty EC v cílovém rozmezí, koncentrát je připraven k použití! →

Přečtěte si celé Pokyny k použití. Podmínky záruk a Omezení odpovědnosti před použitím tohoto produktu. Pokud podmínky nejsou přijatelné, okamžitě vraťte neotevřený obal s produktem. Použitím tohoto produktu uživatel nebo kupující přijímá následující Podmínky. Zřeknutí se záruk a Omezení odpovědnosti. PODMÍNKY: Pokyny k použití tohoto produktu jsou považovány za dostatečné a musí být pečlivě dodržovány. Nicméně je nemožné eliminovat všechna rizika spojená s použitím tohoto produktu. Poškození plodin, neúčinnost nebo jiné nezamýšlené důsledky mohou vzniknout kvůli takovým faktorům, jako jsou povětrnostní podmínky, přítomnost jiných materiálů nebo způsob použití nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu společnosti Athena Ag, Inc. Všechna taková rizika musí převzít uživatel nebo kupující. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK: Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. neposkytuje žádné další záruky, výslovné nebo předpokládané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo jinak, které by přesahovaly prohlášení uvedená na etiketě výrobku. Žádný zástupce společnosti Athena Ag, Inc. není oprávněn dělat žádné další záruky než ty, které jsou zde obsaženy, nebo upravit zde obsažené záruky. Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. se zřiká jakékoli odpovědnosti za zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Pokud je to v souladu s platným právem, výhradním oprávněným prostředkem uživatele nebo kupujícího pro jakékoli a všechny ztráty, zranění nebo škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem, ať už na základě smlouvy, záruky, deliktu, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak, nesmí překročit zaplacenou kupní cenu, nebo podle volby společnosti Athena Ag Inc., náhradu produktu.

Sledujte nás na Instagramu!

@Athena.Ag

A01.001

AthenaAg.com

ATHENA®

Warum validieren?

Bevor du deine Pflanzen düngst, ist es eine gute Praxis, sicherzustellen, dass du den richtigen EC-Wert hast. Versuche, den EC im akzeptablen Bereich zu halten, der unten aufgeführt ist. Ein EC-Wert außerhalb des akzeptablen Bereichs kann die Leistung des Düngers beeinträchtigen.



HINWEIS: WIR EMPFEHLEN DIESE EC-MESSGERÄTE: MYRON ULTRAPEN™ PT1, HANNA DIST® 4, APERA EC20







VORSICHT: VALIDIEREN SIE DIE KONZENTRATE NICHT IM SELBEN MISCHBEHÄLTER. JEDES KONZENTRAT SOLLTE SEINE EIGENE VALIDIERUNG HABEN.

Wann validieren?

Nachdem du deinen Vorratskonzentrat gemischt hast. Diese Vorgehensweise wird nur mit dem Konzentrat durchgeführt. Wenn du noch keinen Vorratskonzentrat gemischt hast, scanne den QR-Code, um auf unser Verfahren zum Mischen des Konzentrats zuzugreifen. Kehre dann zurück, um den EC zu validieren.

Verfahren zum Mischen
des Vorratskonzentrats



	PRO CORE	PRO GROW / PRO BLOOM	
1	Verwenden Sie eine präzise Waage und wiegen Sie 1000 g RO-Wasser (1000ml)	Verwenden Sie eine präzise Waage und wiegen Sie 1000 g RO-Wasser (1000ml)	
2	Verwenden Sie eine Spritze und messen Sie 10,8 mL 5,4 mL Für 113g / L Für 226g / L	Verwenden Sie eine Spritze und messen Sie 18 mL 9.0 mL Für 113g / L Für 226g / L	
3	LEEREN Sie die Spritze in den Wasserkessel RÜHREN kräftig	LEEREN Sie die Spritze in den Wasserkessel RÜHREN kräftig	
4	PRÜFEN SIE DEN EC Verwenden Sie ein frisch kalibriertes EC-Messgerät und nehmen Sie die Messung vor, wenn der Wert stabilisiert ist.	PRÜFEN SIE DEN EC Verwenden Sie ein frisch kalibriertes EC-Messgerät und nehmen Sie die Messung vor, wenn der Wert stabilisiert ist.	
5	Ziel: 1.5 Bereich: 1.4 - 1.6 	Ziel: 1.9 Bereich: 1.8 - 2.0 	Wenn die EC-Werte im Zielbereich liegen, können wir düngen. 

Bitte lesen Sie die gesamten Gebrauchsanweisungen, Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn die Bedingungen nicht akzeptabel sind, geben Sie den ungeöffneten Produktbehälter sofort zurück. Durch die Verwendung dieses Produkts akzeptiert der Benutzer oder Käufer die folgenden Bedingungen, den Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkungen. **BEDINGUNGEN:** Die Gebrauchsanweisungen für dieses Produkt gelten als angemessen und müssen sorgfältig befolgt werden. Es ist jedoch unmöglich, alle Risiken, die mit der Verwendung dieses Produkts verbunden sind, auszuschließen. Schäden an der Ernte, Unwirksamkeit oder andere unbeabsichtigte Folgen können aufgrund von Faktoren wie Wetterbedingungen, Anwesenheit anderer Materialien oder Art der Verwendung oder Anwendung entstehen, die alle außerhalb der Kontrolle von Athena Ag, Inc. liegen. Alle diese Risiken müssen vom Benutzer oder Käufer übernommen werden. **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Soweit gesetzlich zulässig, gibt Athena Ag, Inc. keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich der Marktängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder anderweitig, die über die auf dem Produktetikett gemachten Aussagen hinausgehen. Kein Vertreter von Athena Ag, Inc. ist befugt, Garantien über die hierin enthaltenen hinaus zu geben oder zu ändern. Soweit gesetzlich zulässig, lehnt Athena Ag, Inc. jegliche Haftung für besondere, zufällige oder Folgeschäden ab, die aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts resultieren. **HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN:** Soweit gesetzlich zulässig, ist der ausschließliche Rechtsbehelf des Benutzers oder Käufers für alle Verluste, Verletzungen oder Schäden, die aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts resultieren, ob vertraglich, durch Garantie, unerlaubte Handlung, Fahrlässigkeit, strikte Haftung oder anderweitig, auf den gezahlten Kaufpreis beschränkt oder nach Wahl von Athena Ag, Inc. auf den Ersatz des Produkts.

Folgen uns auf Instagram!

 @Athena.Ag

A01.001

AthenaAg.com

 **ATHENA**®