

STOCK CONCENTRATE MIXING

Click your language below.

EN (METRIC)	02	TH (เมตริก)	22
11.3 KG Bags2		การผสมสเต็มเข้มข้น 22	
4.5 KG & 11.3 KG Boxes3		กล่องขนาด 4.5 กิโลกรัม และ กล่องขนาด 11.3 กิโลกรัม 23	
EN (IMPERIAL)	04	VN (ĐẾ QUỐC)	24
25 LB Bags 4		Túi 25 LB 24	
10 LB & 25 LB Boxes5		Bình 10 LB & 25 LB 25	
CN (英制测量)	06	BG (МЕТРИЧЕН)	26
25 磅袋装 6		торби от 11,3 КГ 26	
10 磅或 25 磅 桶装 7		кутии от 4,5 КГ и 11,3 КГ 27	
AL (METRIC)	08	DE (METRISCH)	28
Çanta 11.3 KG 8		11,3-KG-Beutel 28	
4.5 KG & 11.3 KG Kuti 9		4,5-KG- und 11,3-KG-Schachteln 29	
AM (Կայսերական)	10	EL (ΜΕΤΡΙΚΟ)	30
25 LB Բեփզ10		σακούλες των 11,3 κιλών 30	
10 LB & 25LB ՊԱՐԿԵՐ11		κουτιά των 4,5 κιλών και 11,3 κιλών 31	
CZ (METRICKÉ)	12	HE (מטרי)	32
11,3 KG Pytle12		32 ג'ק 11.3 לש תוִיקָש	
4,5 KG & 11,3 KG Balení13		33 ג'ק 11.3-ו 4.5 לש תוִיקָפּוּק	
IT (METRICO)	14	FR (MÉTRIQUE)	34
Sacchi da 11,3 KG14		Sacs de 11,3 KG 34	
Scatole da 4,5 KG e 11,3 KG15		Boîtes de 4,5 kg et de 11,3 KG 35	
LT (METRIKA)	16	PT (MÉTRICO)	36
11.3 KG Krepsiai16		Sacos de 11,3 KG 36	
4.5 kg & 11.3 KG Dėžės17		Caixas de 4,5 KG e 11,3 KG 37	
ES (IMPERIALISTA)	18	NL (METRIEK)	38
Bolsas de 25 LB18		Zakken van 11,3 KG 38	
Cajas de 10 LB y 25 LB19		Dozen van 4,5 KG en 11,3 KG 39	
ES (MÉTRICO)	20	MK (МЕТРИЧКИ)	40
Bolsas de 11.3 KG 20		кеси од 11,3 КГ 40	
Cajas de 4.5 KG y 11.3 KG 21		кутии од 4,5 КГ и 11,3 КГ 41	

STEP 1

STOCK CONCENTRATE PROCEDURE




CAUTION: A CONCENTRATE SHOULD NEVER BE FED DIRECTLY TO YOUR PLANTS. THE CONCENTRATE MIX IS MEANT FOR MAKING A BATCH RESERVOIR.

226 CONCENTRATE MIX RATE
GRAMS/LITER

If using a different concentrate mix rate, see **Dosage Reference Guide**.




- 1A** Fill container with water to about **80% of final volume**.




- 1B** Empty entire contents of **Pro Line Bag**.
(always use a full bag)


11.36 KG



- 1C** Mix thoroughly until all granules are dissolved.
(approx 15-45 minutes)



- 1D** Top off container to **final volume**.
Mix one final time for 1-2 minutes to ensure stock tank uniformity before validating.



RECOMMENDED:

Use **Concentrate Validation Procedure** to ensure proper EC has been achieved prior to feeding plants.



If desired EC is achieved, proceed to making a **Batch Reservoir**.



Athena® Pro Bags

STEP 2

BATCH RESERVOIR PROCEDURE



NOTE: USE YOUR STOCK CONCENTRATE TO MIX A RESERVOIR TO FEED DIRECTLY TO PLANTS.

This procedure is for **hand mixing a batch reservoir**. If you are using a dosing system, refer to our **Irrigation Systems** document.



- 2A** Fill reservoir with water and add **Balance**.

Follow our **Balance Procedure**.



- 2B** Use this chart to determine the proper dosage of each **Pro Line** concentrate.

Dosage in mL/10 L 226 grams/Liter CONCENTRATE		
TARGET EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2C** Measure each concentrate and add to reservoir separately.



CAUTION: COMBINING PRODUCTS IN CONCENTRATE FORM WILL GENERATE PRECIPITATION.


For example: If you have a 200 liter reservoir and wish to feed 3.0 EC **Pro Core** and **Pro Bloom** here is what to do:



90 mL Pro Bloom
x 20 (200 liter reservoir)
= **1800 mL concentrate**
(90x20=1800 mL)



54 mL Pro Core
x 20 (200 liter reservoir)
= **1080 mL concentrate**
(54x20=1080 mL)



- 2D** Mix thoroughly; check EC and pH.

If EC is off, **troubleshoot**.



If EC is on, **let's feed**.



Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

STEP 1

STOCK CONCENTRATE PROCEDURE




CAUTION: A CONCENTRATE SHOULD NEVER BE FED DIRECTLY TO YOUR PLANTS. THE CONCENTRATE MIX IS MEANT FOR MAKING A BATCH RESERVOIR.

226 CONCENTRATE MIX RATE
GRAMS/LITER


If using a different concentrate mix rate, see **Dosage Reference Guide**.



- 1A** Fill container with water to about **80% of final volume**.




- 1B** Empty entire contents of **Pro Line Pouch**.
(always use a full pouch)



- 1C** Mix thoroughly until all granules are dissolved.
(approx 15-45 minutes)



- 1D** Top off container to **final volume**.
Mix one final time for 1-2 minutes to ensure stock tank uniformity before validating.



Athena® Pro Boxes

RECOMMENDED:

Use **Concentrate Validation Procedure** to ensure proper EC has been achieved prior to feeding plants.



If desired EC is achieved, proceed to making a **Batch Reservoir**.

STEP 2

BATCH RESERVOIR PROCEDURE



NOTE: USE YOUR STOCK CONCENTRATE TO MIX A RESERVOIR TO FEED DIRECTLY TO PLANTS.

This procedure is for **hand mixing a batch reservoir**. If you are using a dosing system, refer to our **Irrigation Systems** document.



- 2A** Fill reservoir with water and add **Balance**.

Follow our **Balance Procedure**.



- 2B** Use this chart to determine the proper dosage of each **Pro Line** concentrate.

Dosage in mL/10 L 226 grams/Liter CONCENTRATE		
TARGET EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2C** Measure each concentrate and add to reservoir separately.



CAUTION: COMBINING PRODUCTS IN CONCENTRATE FORM WILL GENERATE PRECIPITATION.


For example: If you have a 200 liter reservoir and wish to feed 3.0 EC **Pro Core** and **Pro Bloom** here is what to do:



90 mL Pro Bloom
x 20 (200 liter reservoir)
= **1800 mL concentrate**
(90x20=1800 mL)



54 mL Pro Core
x 20 (200 liter reservoir)
= **1080 mL concentrate**
(54x20=1080 mL)



- 2D** Mix thoroughly; check EC and pH.

If EC is off, **troubleshoot**.



If EC is on, **let's feed**.



Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. **CONDITIONS:** The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. **DISCLAIMER OF WARRANTIES:** To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. **LIMITATIONS OF LIABILITY:** To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

 **ATHENA®**

STEP 1

STOCK CONCENTRATE PROCEDURE



CAUTION: A CONCENTRATE SHOULD NEVER BE FED DIRECTLY TO YOUR PLANTS. THE CONCENTRATE MIX IS MEANT FOR MAKING A BATCH RESERVOIR.

2


CONCENTRATE MIX RATE

LBS/GALLON


If using a different concentrate mix rate, see **Dosage Reference Guide**.



- 1A** Fill container with water to about **80% of final volume**.




- 1B** Empty entire contents of **Pro Line Bag**.
(always use a full bag)



- 1C** Mix thoroughly until all granules are dissolved.
(approx 15-45 minutes)



- 1D** Top off container to **final volume**.
Mix one final time for 1-2 minutes to ensure stock tank uniformity before validating.



RECOMMENDED:

Use **Concentrate Validation Procedure** to ensure proper EC has been achieved prior to feeding plants.



If desired EC is achieved, proceed to making a **Batch Reservoir**.



Athena® Pro Bags

STEP 2

BATCH RESERVOIR PROCEDURE



NOTE: USE YOUR STOCK CONCENTRATE TO MIX A RESERVOIR TO FEED DIRECTLY TO PLANTS.

This procedure is for **hand mixing a batch reservoir**. If you are using a dosing system, refer to our **Irrigation Systems** document.



- 2A** Fill reservoir with water and add **Balance**.

Follow our **Balance Procedure**.



- 2B** Use this chart to determine the proper dosage of each **Pro Line** concentrate.

Dosage in mL/gal 2 LBS/GALLON CONCENTRATE		
TARGET EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	10 mL	6 mL
1.5	15 mL	9 mL
2.0	20 mL	12 mL
2.5	26 mL	16 mL
3.0	32 mL	19 mL
3.5	38 mL	23 mL
4.0	44 mL	27 mL

- 2C** Measure each concentrate and add to reservoir separately.



CAUTION: COMBINING PRODUCTS IN CONCENTRATE FORM WILL GENERATE PRECIPITATION.


For example: If you have a 50 gallon reservoir and wish to feed 3.0 EC **Pro Core** and **Pro Bloom** here is what to do:



32 mL Pro Bloom
x 50 gallon reservoir
= **1600 mL concentrate**
(32x50=1600 mL)



19 mL Pro Core
x 50 gallon reservoir
= **950 mL concentrate**
(19x50=950 mL)



- 2D** Mix thoroughly; check EC and pH.

If EC is off, **troubleshoot**.



If EC is on, **let's feed**.



Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. **CONDITIONS:** The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors such as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. **DISCLAIMER OF WARRANTIES:** To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. **LIMITATIONS OF LIABILITY:** To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

 **ATHENA®**

STEP 1

STOCK CONCENTRATE PROCEDURE



CAUTION: A CONCENTRATE SHOULD NEVER BE FED DIRECTLY TO YOUR PLANTS. THE CONCENTRATE MIX IS MEANT FOR MAKING A BATCH RESERVOIR.

2


CONCENTRATE MIX RATE

LBS/GALLON


If using a different concentrate mix rate, see **Dosage Reference Guide**.



- 1A** Fill container with water to about **80% of final volume**.




- 1B** Empty entire contents of **Pro Line Pouch**. (always use a full pouch)



- 1C** Mix thoroughly until all granules are dissolved. (approx 15-45 minutes)



- 1D** Top off container to **final volume**. Mix one final time for 1-2 minutes to ensure stock tank uniformity before validating.



Athena® Pro Boxes

RECOMMENDED:

Use **Concentrate Validation Procedure** to ensure proper EC has been achieved prior to feeding plants.



If desired EC is achieved, proceed to making a **Batch Reservoir**.

STEP 2

BATCH RESERVOIR PROCEDURE



NOTE: USE YOUR STOCK CONCENTRATE TO MIX A RESERVOIR TO FEED DIRECTLY TO PLANTS.

This procedure is for **hand mixing a batch reservoir**. If you are using a dosing system, refer to our **Irrigation Systems** document.



- 2A** Fill reservoir with water and add **Balance**.

Follow our **Balance Procedure**.



- 2B** Use this chart to determine the proper dosage of each **Pro Line** concentrate.

Dosage in mL/gal 2 LBS/GALLON CONCENTRATE		
TARGET EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	10 mL	6 mL
1.5	15 mL	9 mL
2.0	20 mL	12 mL
2.5	26 mL	16 mL
3.0	32 mL	19 mL
3.5	38 mL	23 mL
4.0	44 mL	27 mL

- 2C** Measure each concentrate and add to reservoir separately.



CAUTION: COMBINING PRODUCTS IN CONCENTRATE FORM WILL GENERATE PRECIPITATION.


For example: If you have a 50 gallon reservoir and wish to feed 3.0 EC **Pro Core** and **Pro Bloom** here is what to do:



32 mL Pro Bloom
x 50 gallon reservoir
= **1600 mL concentrate**
(32x50=1600 mL)



19 mL Pro Core
x 50 gallon reservoir
= **950 mL concentrate**
(19x50=950 mL)



- 2D** Mix thoroughly; check EC and pH.

If EC is off, **troubleshoot**.



If EC is on, **let's feed**.



Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc's election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

 **ATHENA®**

步骤 1

浓缩原液的混合步骤



小心：绝不能将浓缩液直接施用给作物。该浓缩液混合步骤用于制作批量储备液。

2


浓缩液混合比例

磅/加仑


如果使用其它浓缩液混合比例，参见剂量参考指南



- 1A** 向容器内注水至满刻度的 80% 处。




- 1B** 把整袋 Pro Line 倒入容器（总是使用整袋的物料）。



- 1C** 搅拌至颗粒物全部溶解。（约 15 - 45 分钟）



- 1D** 向容器注水至满刻度。搅拌 1-2 分钟，确保储料罐内混合均匀。



推荐：

使用浓缩液验证步骤是为了确保在给作物施用之前已经获得合适的 EC。



Athena® Pro 袋

如果 EC 达标，则继续制作一批储备液。→

步骤 2

批量储备液的混合步骤



备注：把您的浓缩原液混合成储备液，直接施用给作物。

本程序用于手动混合一批储备液。如果您使用的是配料系统，参见灌溉系统资料。



- 2A** 将容器注满水，并加入 Balance。

遵循我们的 Balance 程序。→



- 2B** 查阅本表确定每一种 Pro Line 浓缩液的用量。

剂量单位毫升/加仑 2 磅/加仑 浓缩液		
目标 EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	10 mL	6 mL
1.5	15 mL	9 mL
2.0	20 mL	12 mL
2.5	26 mL	16 mL
3.0	32 mL	19 mL
3.5	38 mL	23 mL
4.0	44 mL	27 mL

- 2C** 量取每一种浓缩液并逐一添加至容器。



小心：将浓缩液混合会产生沉淀。

例如：如果您有一个 50 加仑的储备容器，并且希望施用 3.0 EC Pro Core 和 Pro Bloom，请按以下步骤操作：



32 mL Pro Bloom
x 50 加仑储备液
= 1600 mL 浓缩液
(32x50=1600 mL)



19 mL Pro Core
x 50 gallon 加仑储备液
= 950 mL 浓缩液
(19x50=950 mL)



- 2D** 彻底混匀；检测 EC 和 pH。

如果 EC 不准确，排查问题。→



如果 EC 准确，开始施肥 →



使用本产品之前，请阅读完整的使用说明、保修条件和责任限制。如果条款不可接受，请立即退回未开封的产品容器。通过使用本产品，用户或买家接受以下条件、免责声明和责任限制。条件：本产品的使用说明被认为是足够的，必须仔细阅读。然而，不可能消除或使用该产品相关的风险。由于天气条件、其他材料的存在或使用或应用的方式等因素，可能会导致作物受伤、无效或其他意外后果，所有这些风险均超出 Athena Ag, Inc. 的控制范围。所有此类风险均由 Athena Ag, Inc. 承担。由用户或买家承担。免责声明：在符合适用法律的范围内，Athena Ag, Inc. 对适销性或特定用途的适用性或其他方面不作任何超出产品标签上的声明的其他明示或暗示的保证。Athena Ag, Inc. 的任何代理均无权做出超出本文所含保证的任何保证或修改本文所含保证。在符合适用法律的范围内，Athena Ag, Inc. 对因使用或处理本产品而造成的特殊、偶然或后果性损害不承担任何责任。责任限制：在符合适用法律的范围内，用户或买方对因使用或处理本产品而造成的任何及所有损失、伤害或损害的唯一补救措施，无论是合同、保修、侵权、疏忽、严格责任或其他责任，不得超过所支付的购买价格，或由 Athena Ag Inc. 选择更换产品。

在 Instagram 上关注我们！

@Athena.Ag

A09.001

AthenaAg.com

ATHENA®

步骤 1

浓缩原液的混合步骤



小心: 绝不能将浓缩液直接施用给作物。该浓缩液混合步骤用于制作批量储备液。

2


浓缩液混合比例

磅/加仑


如果使用其它浓缩液混合比例, 参见剂量参考指南



- 1A** 向容器内注水至满刻度的 80% 处。




- 1B** 把整袋 Pro Line 倒入容器 (总是使用整袋的物料)。



- 1C** 搅拌至颗粒物全部溶解。 (约 15 - 45 分钟)



- 1D** 向容器注水至满刻度。 搅拌 1-2 分钟, 确保储料罐内混合均匀。



Athena® Pro 盒

推荐:

使用浓缩液验证步骤是为了确保在给作物施用之前已经获得合适的 EC。



如果 EC 达标, 则继续制作一批储备液。→

步骤 2

批量储备液的混合步骤



备注: 把您的浓缩原液混合成储备液, 直接施用给作物。

本程序用于手动混合一批储备液。如果您使用的是配料系统, 参见灌溉系统资料。



- 2A** 将容器注满水, 并加入 Balance。

遵循我们的 Balance 程序。→



- 2B** 查阅本表确定每一种 Pro Line 浓缩液的用量。

剂量单位毫升/加仑 2 磅/加仑 浓缩液		
目标 EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	10 mL	6 mL
1.5	15 mL	9 mL
2.0	20 mL	12 mL
2.5	26 mL	16 mL
3.0	32 mL	19 mL
3.5	38 mL	23 mL
4.0	44 mL	27 mL

- 2C** 量取每一种浓缩液并逐一添加至容器。



小心: 将浓缩液混合会产生沉淀。

例如: 如果您有一个 50 加仑的储备容器, 并且希望施用 3.0 EC Pro Core 和 Pro Bloom, 请按以下步骤操作:



32 mL Pro Bloom
x 50 加仑储备液
= 1600 mL 浓缩液
(32x50=1600 mL)



19 mL Pro Core
x 50 gallon 加仑储备液
= 950 mL 浓缩液
(19x50=950 mL)



- 2D** 彻底混匀; 检测 EC 和 pH。

如果 EC 不准确, 排查问题。→



如果 EC 准确, 开始施肥 →



使用本产品之前, 请阅读完整的使用说明、保修条件和责任限制。如果条款不可接受, 请立即退回未开封的产品容器。通过使用本产品, 用户或买家接受以下条件、免责声明和责任限制。条件: 本产品的使用说明被认为是足够的, 必须仔细阅读。然而, 不可能消除与使用该产品相关的所有风险。由于天气条件、其他材料的存在或使用或应用的方式等因素, 可能会导致作物受伤、无效或其他意外后果, 所有这些风险均超出 Athena Ag, Inc. 的控制范围。所有此类风险均应由 Athena Ag, Inc. 承担。由用户或购买者承担。免责声明: 在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对适销性或特定用途的适用性或其他方面不作出任何超出产品标签上的声明的其他明示或暗示的保证。Athena Ag, Inc. 的任何代理均无权做出超出本文所含保证的任何保证或修改本文所含保证。在符合适用法律的范围内, Athena Ag, Inc. 对因使用或处理本产品而造成的特殊、偶然或后果性损害不承担任何责任。责任限制: 在符合适用法律的范围内, 用户或买方对因使用或处理本产品而造成的任何及所有损失、伤害或损害的唯一补救措施, 无论是合同、保修、侵权、疏忽、严格责任或其他责任, 不得超过所支付的购买价格, 或由 Athena Ag Inc. 选择更换产品。

在 Instagram 上关注我们!

@Athena.Ag

A09.001

AthenaAg.com

ATHENA®

HAPI 1

PROCEDURA E KONCENTRATIT TË STOKUT




KUJDES: NJË KONCENTRAT NUK DUHET T'I HIDHET KURRË DIREKT BIMEVE. NJË PËRZIERJE ËSHTË PËR KRIJIMIN E REZERVARIT TË GRUPIMIT.

226 NORMA E PËRZIERES SË KONCENTRATIT
GRAM/LITËR


Nëse përdorni një shkallë të ndryshme të përzierjes së koncentratit, shihni Udhëzuesin e Referencës për Dozimin




1A Mbushni enën me ujë në rreth **80% të vëllimit përfundimtar.**




1B Zbrazni të gjithë përmbajtjen e paketimit Pro Line. (përdorni gjithmonë një paketim të plotë)



1C Përziejini mirë derisa të treten të gjitha kokrrizat. (rreth 15-45 minuta)



1D Mbyllni enën deri në **vëllimin përfundimtar.** Përzieni një herë të fundit për 1-2 minuta për të siguruar uniformitetin e enës përpara se të hapet.



E REKOMANDUAR:

Përdorni **Procedurën e Vlerësimit të Koncentratit** për të siguruar që EC-ja e duhur është arritur përpara ushqyerjes së bimëve.



Nëse arrihet EC-ja e dëshiruar, vazhdoni të krijoni një **Rezervuar të Grupimit.**



Athena® Pro çanta

HAPI 2

PROCEDURAT E REZERVARIT TË GRUMBULLIMIT



SHËNIM: PËRDORNI KONCENTRATIN E STOKUT TUAJ PËR T'A PËRZIER NE REZVUAR, PËR USHQYERJEN DIREKT NË BIMË.

Kjo procedurë është për përzierjen me dorë të një rezervuari të grumbullimit. Nëse jeni duke përdorur një sistem dozimi, referojuni **Dokumentit tonë të Sistemit të Ujitjes.**



2A Mbushni rezervuarin me ujë dhe shtoni **Balance.**

Ndiqui procedurën tonë të **Balance.**



2B Përdorni këtë tabelë për të përcaktuar dozimin e duhur të çdo koncentratit **Pro Line.**

Dozimi në mL/10 L 226 gram/Litër KONCENTRAT		
EC-ja E SYNUAR	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL


2C Matni çdo koncentrat dhe shtojini në rezervuar veç e veç.

KUJDES: KOMBINIMI I PRODUKTEVE NË FORMË KONCENTRATI DO TË GJENEROJË PRECIPITIME.

Për shembull: Nëse keni një rezervuar 200 litra dhe dëshironi të ushqeni 3.0 EC **Pro Core** dhe **Pro Bloom**, ja çfarë duhet të bëni:

90 ml Pro Bloom
x 20 (rezervuar 200 litra)
= **1800 mL koncentrat**
(90x20=1800 mL)

54 ml Pro Core
x 20 (rezervuar 200 litra)
= **1080 mL koncentrat**
(54x20=1080 mL)



2D Përziejini mirë; kontrolloni EC-në dhe pH-in.

Nëse EC-ja nuk është arritur, zgjidhni problemin.



Nëse EC-ja është në rregull, **le të fillojmë ushqyerjen.**



Lexoni të gjitha udhëzimet për përdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e përgjegjësisë përpara se të përdorni këtë produkt. Nëse kushtet nuk janë të pranueshme, kthejeni menjëherë produktin të pahapur. Duke përdorur këtë produkt, përdoruesi ose blerësi pranon kushtet e mëposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e përgjegjësisë. KUSHTET: Udhëzimet për përdorimin e këtij produkti besohet se janë të përshtatshme dhe duhen ndjekur me kujdes. Megjithatë, është e pamundur të eliminohen të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e këtij produkti. Lëndimi, joefektiviteti ose pasoja të tjera të paqëllimshme mund të rezultojnë për shkak të faktorëve të tillë si kushtet emotiv, prania e materialeve të tjera ose mënyra e përdorimit ose aplikimit, të cilat të gjitha janë jashtë kontrollit të Athena Ag, Inc. Të gjitha këto rreziqe duhet të të merren parasysh nga përdoruesi ose blerësi. HEQJA E GARANCIVË: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. nuk jep garanci të tjera, të shprehura apo të nënkuptuara, për tregueshmërinë ose përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar ose ndryshe, që shtrihen përtejshëm në biera në etiketën e produktit. Asnjë agjent i Athena Ag, Inc. nuk është i autorizuar të japë garanci përtej atyre që përmbahen këtu ose të modifikojë garancitë e përfshira këtu. Në masën që është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. mohon çdo përgjegjësi për dëme të veçanta, të rastësishme ose pasuese që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti. KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, mjeti ekskluziv i përdoruesit ose blerësit për të gjitha humbjet, lëndimet ose dëmtimet që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti, qoftë në kontratë, garanci, dëmshpërblim, neglizhencë, përgjegjësi strikte ose ndryshe, nuk do të tejkalojë çmimin e blerjes së paguar, ose në zgjidhjen e Athena Ag, Inc., apo zëvendësimin e produktit.

Na ndiqni në Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

HAPI 1

PROCEDURA E KONCENTRATIT TË STOKUT



KUJDES: NJË KONCENTRAT NUK DUHET T'I HIDHET KURRË DIREKT BIMEVE. NJË PËRZIERJE ËSHTË PËR KRIJIMIN E REZERVARIT TË GRUPIMIT.


226

KONCENTRATE MIX RATE
GRAMS/LITER


If using a different KONCENTRATE mix rate, see **Dosage Reference Guide**.



- 1A** Mbushni enën me ujë në rreth **80% të vëllimit përfundimtar**.




- 1B** Zbrazni të gjithë përmbajtjen e paketimit Pro Line. (përdorni gjithmonë një paketim të plotë)



- 1C** Përziejini mirë derisa të treten të gjitha kokrrizat. (rreth 15-45 minuta)



- 1D** Mbyllni enën deri në **vëllimin përfundimtar**. Përzieni një herë të fundit për 1-2 minuta për të siguruar uniformitetin e enës përpara se të hapet.



Athena® Pro Kuti

E REKOMANDUAR:

Përdorni **Procedurën e Vlerësimit të Koncentratit** për të siguruar që EC-ja e duhur është arritur përpara ushqyerjes së bimëve.



Nëse arrihet EC-ja e dëshiruar, vazhdoni të krijoni një **Rezervuar të Grupimit**.



HAPI 2

PROCEDURAT E REZERVARIT TË GRUMBULLIMIT



SHËNIM: PËRDORNI KONCENTRATIN E STOKUT TUAJ PËR T'A PËRZIER NE REZVUAR, PËR USHQYERJEN DIREKT NË BIMË.

Kjo procedurë është për përzierjen me dorë të një rezervuari të grumbullimit. Nëse jeni duke përdorur një sistem dozimi, referojuni **Dokumentit tonë të Sistemit të Ujitjes**.



- 2A** Mbushni rezervuarin me ujë dhe shtoni **Balance**.

Ndiqui procedurën tonë të **Balance**.



- 2B** Përdorni këtë tabelë për të përcaktuar dozimin e duhur të çdo koncentratit **Pro Line**.

Dozimi në mL/10 L 226 gram/Litër KONCENTRAT		
EC-ja E SYNUAR	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2C** Matni çdo koncentrat dhe shtojini në rezervuar veç e veç.



KUJDES: KOMBINIMI I PRODUKTEVE NË FORMË KONCENTRATI DO TË GJENEROJË PRECIPITIME.

Për shembull: Nëse keni një rezervuar 200 litra dhe dëshironi të ushqeni 3.0 EC **Pro Core** dhe **Pro Bloom**, ja çfarë duhet të bëni:



90 mL **Pro Bloom**
x 20 (200 liter reservoir)
= 1800 mL KONCENTRATE
(90x20=1800 mL)



54 mL **Pro Core**
x 20 (200 liter reservoir)
= 1080 mL KONCENTRATE
(54x20=1080 mL)



- 2D** Përziejini mirë; kontrolloni EC-në dhe pH-in.

Nëse EC-ja nuk është arritur, zgjidhni problemin.



Nëse EC-ja është në rregull, **le të fillojmë ushqyerjen**.



Lexoni të gjitha udhëzimet për përdorimin, kushtet e garancive dhe kufizimet e përgjegjësisë përpara se të përdorni këtë produkt. Nëse kushtet nuk janë të pranueshme, kthejeni menjëherë produktin të pahapur. Duke përdorur këtë produkt, përdoruesi ose blerësi pranohet kushtet e mëposhtme, mohimin e garancive dhe kufizimet e përgjegjësisë. KUSHTET: Lidhëzimet për përdorimin e këtij produkti besohet se janë të përshtatshme dhe duhen ndjekur me kujdes. Megjithatë, është e pamundur të eliminohen të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e këtij produkti. Lëndimi, joefektiviteti ose pasoja të tjera të paqëllimshme mund të rezultojnë për shkak të faktorëve të tillë si kushtet e motit, prania e materialeve të tjera ose mënyra e përdorimit ose aplikimit, të cilat të gjitha janë jashtë kontrollit të Athena Ag, Inc. Të gjitha këto rreziqe duhet të të merren parasysh nga përdoruesi ose blerësi. HEQJA E GARANCIVË: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. nuk jep garanci të tjera, të shprehura apo të nënkuptuara, për tregueshmërinë ose përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar ose ndryshe, që shtrihen përtejshëmimeve të bëra në etiketën e produktit. Asnjë agjent i Athena Ag, Inc. nuk është i autorizuar të japë garanci përtej atyre që përmbahen këtu ose të modifikojë garancitë e përfshira këtu. Në masën që është në përputhje me ligjin në fuqi, Athena Ag, Inc. mohon çdo përgjegjësi për dëme të veçanta, të rastësishme ose pasuese që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti. KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË: Për aq sa është në përputhje me ligjin në fuqi, mjeti ekskluziv i përdoruesit ose blerësit për të gjitha humbjet, lëndimet ose dëmtimet që vijnë nga përdorimi ose trajtimi i këtij produkti, ofrtë në kontratë, garanci, dëmshpërblim, neglizhencë, përgjegjësi strikte ose ndryshe, nuk do të tejkalojë çmimin e blerjes së paguar, ose në zgjidhjen e Athena Ag, Inc., apo zëvendësimin e produktit.

Na ndiqni në Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

ՔԱՅԼ 1

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԽՏԱՆՅՈՒԹ ԿԱՐԳԸ



ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ԽՏԱՆՅՈՒԹԸ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ԲՈՒՅՍԻ ՎՐԱ: ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ԽԱՌՆՈՒՐԴԸ ՊԱՀՈՒՍԱՑՈՒՄ ԽՄԲԱՔԱՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ Է:

2

ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ


\$/ԳԱԼ

Եթե այլ խտանյութի խառնուրդի հարաբերակցությունն է, տես Չափաբաժնի Ուղեցույցը



1A


Ջուրը լցրեք տարայի մեջ **80%~ի չափով:**



1B

Դատարկեք **Pro Line Bag**.
(ողջ պարունակությունը)

25LB




1C

Ուշադիր խառնեք մինչև բոլոր մասնիկները լուծվեն:
(մոտավ. 15-45 րոպե)



1D

Տարան մինչև **վերջ լցրեք:**
Խառնեք 1-2 րոպե ևս, վստահ եղեք, որ միատարր է նախքան հաստատելը:



ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՒՄ Է.

Օգտագործեք խտանյութի վալվերացման ընթացակարգը՝ վստահ լինելու համար, որ պատշաճ է՝ ձեռք բերվել նախքան բույսերը սնուցելը:



Եթե ցանկալի է՝ նստացվել է, անցեք Պահուստային խմբաքանակի պատրաստմանը:



Athena® Pro Բեզզ

ՔԱՅԼ 2

ՊԱՀՈՒՍԱՑՈՒՄ ԽՄԲԱՔԱՆԱԿԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ



ՏՄՆՈՒԹՅՈՒՆ: ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ՁԵՐ ՊԱՀՈՒՍԱՑՈՒՄ ԽՏԱՆՅՈՒԹԸ՝ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆՈՐԵՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻՆ ԽԱՌՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

Այս ընթացակարգը նախատեսված է պահուստային խմբաքանակը ձեռքով խառնելու համար: Եթե դուք օգտագործում եք չափավորման համակարգ, տեսեք մեր Ոռոգման համակարգերի փաստաթուղթը:



2A

Ջրամբարը լցրեք ջրով և ավելացրեք **Balance**.

Հետևեք **Balance** ընթացակարգին.



2B

Օգտագործեք այս աղյուսակը՝ յուրաքանչյուր **Pro Line** խտանյութի ճիշտ չափաբաժինը որոշելու համար:

ԴԵՂԱՉԱՓԸ ՄԼ / ԳԱԼ 2 LBS/ԳԱԼՈՆ ԽՏԱՆՅՈՒԹ		
ԹԻՐԱՒ Է՝	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	10 մլ	6 մլ
1.5	15 մլ	9 մլ
2.0	20 մլ	12 մլ
2.5	26 մլ	16 մլ
3.0	32 մլ	19 մլ
3.5	38 մլ	23 մլ
4.0	44 մլ	27 մլ

2C

Չափել յուրաքանչյուր խտանյութ և առանձին ավելացնել ջրամբարը:



ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՐՏԱԴՐԱՅՔՆԵՐԸ ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ՁԵՎՈՒՄ ՄԻԱՎՈՐԵԼ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄ Է ԽՈՆԱՎՈՐԹՅՈՒՆ:

Օրինակ: Եթե ունեք **50** գալոնանոց ջրամբար ե՛կ ցանկանում եք սնուցել **3.0** է՝ **Pro Core** և **Pro Bloom**, ահա թե ինչ արեք.



32 մլ Pro Bloom
x **50** ալոն ռեզերվուար
= **1600 մլ խտանյութ**
(32x50=1600 մլ)



19 մլ Pro Core
x **50** ալոն ռեզերվուար
= **950 մլ խտանյութ**
(19x50=950 մլ)



2D

Մանրակրկիտ խառնել և ստուգել է՝ և pH:

If EC is off, troubleshoot.



Եթե է՝-ն միացած է, **կեք սնուցենք:**



Կարգադրման ցուցումները, երաշխիքների պայմանները և պատասխանատվության սահմանափակումները՝ նախքան այս ապրանքի օգտագործումը: Եթե պայմաններն անընդունելի են, անմիջապես վերադարձրեք ապրանքի ֆաբրիկա տարան: Օգտագործելով այս ապրանքը օգտվողը կամ գնորդը ընդունում է հետևյալ պայմանները, երաշխիքների հրաժարումը և պատասխանատվության սահմանափակումները: ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ: Ենթադրվում է, որ այս ապրանքի օգտագործման ցուցումները համարժեք են և պետք է ուշադիր հետևել: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է վերացնել այս ապրանքի օգտագործման հետ կապված բոլոր ռիսկերը: Բուսաբուծության վնասվածքը, անարդյունավետությունը կամ այլ անցանկալի հետևանքները կարող են առաջանալ այնպիսի գործոնների պատճառով, ինչպիսիք են եղանակային պայմանները, այլ նյութերի անկալությունը կամ օգտագործման կամ կիրառման եղանակը, որոնք բոլորը դուրս են Athena Ag, Inc.-ի վերահսկողությունից: Բոլոր նման ռիսկերը պետք է լինեն: Ենթադրվում է օգտագործողի կամ գնորդի կողմից: ԵՐԱՇՈՒՄՆԵՐԸ ՀՐԺՄԱՐՈՒՄ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան չափով, Athena Ag, Inc.-ի ոչ մի գործակալ իրավաբան չէ ստորև բերված երաշխիքներից դուրս դնել երաշխիքները: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան չափով, Athena Ag, Inc.-ն հրաժարվում է որևէ պատասխանատվությունից այս ապրանքի օգտագործման կամ գործածության հետևանքով առաջացած հատուկ, պատահական կամ հետևանքային վնասների համար: ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆԵՐԸ ՄԱՀԱՄԵԼՈՒՄԻՆԵՐԸ: Գործող օրենսդրությանը համապատասխան՝ օգտագործողի կամ գնորդի բացառիկ միջոցով ցանկացած և բոլոր կորուստների, վնասվածքների կամ վնասների համար, որոնք առաջացել են այս ապրանքի օգտագործման կամ գործածության հետևանքով, լինել դա պայմանագրով, երաշխիքով, խախտումով, անփութության պատճառով, իրիստ պատասխանատվությունը կամ այլ կերպ, չպետք է գերազանցի վնասված գինը, կամ Athena Ag Inc.-ի ընտրությամբ՝ ապրանքի փոխարինումը:

Հետևեք մեզ Ինստագրամում

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

ՔԱՅԼ 1

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԽՏԱՆՅՈՒԹ ԿԱՐԳԸ



ԶՊՈՒՇԱՑՈՒՄ: ԽՏԱՆՅՈՒԹԸ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ԲՈՒՅՍԻ ՎՐԱ: ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ԽԱՌՆՈՒՐԴԸ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԽՄԲԱՔԱՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ Է:

2

ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՐԲԵՐԱԿՈՒՅՈՒՄԸ


\$/ԳԱԼ

Եթե այլ խտանյութի խառնուրդի հարաբերակցություն է, տես Չափաբաժնի Ուղեցույցը




1A

Ջուրը 19րեք տարայի մեջ 80%~ի չափով:




1B

Դատարկեք Pro Line Bag. (ողջ պարունակությունը)




1C

Ուշադիր խառնեք մինչև բոլոր մասնիկները լուծվեն: (մոտավ. 15-45 րոպե)



1D

Տարան մինչև վերջ 19րեք: Խառնեք 1-2 րոպե ևս, վստահ եղեք, որ միատարր է՝ նախքան հաստատելը:



Athena® Pro Պարկեր

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՒՄ Է.

Օգտագործեք խտանյութի վաժեռացման ընթացակարգը՝ վստահ լինելու համար, որ պատշաճ է՝ և ձեր բերվել նախքան բույսերը սնուցելը:



Եթե ցանկալի էհ-ն ստացվել է, անցեք Պահուստային խմբաքանակի պատրաստմանը:

Հետևեք մեզ ինստագրամում

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

ՔԱՅԼ 2

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԽՄԲԱՔԱՆԱԿԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ



ԵՄՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ: ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ԶԵՐ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԽՏԱՆՅՈՒԹԸ՝ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆՈՐԵՑ ԲՈՒՅՍԵՐԻՆ ԽԱՌՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

Այս ընթացակարգը նախատեսված է պահուստային խմբաքանակը ձեռքով խառնելու համար: Եթե դուք օգտագործում եք չափավորման համակարգ, տեսեք մեր Ոռոգման համակարգերի փաստաթուղթը:



2A

Ջրամբարը 19րեք ջրով և ավելացրեք Balance.

Հետևեք Balance ընթացակարգին.



2B

Օգտագործեք այս աղյուսակը՝ յուրաքանչյուր Pro Line խտանյութի ճիշտ չափաբաժինը որոշելու համար:

ԴԵՂԱՋԱԲԸ ՄԼ / ԳԱԼ 2 LBS/ԳԱԼՈՆ խՏԱՆՅՈՒԹ		
ԹԵՐԱՒ ԷՋ	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	10 մլ	6 մլ
1.5	15 մլ	9 մլ
2.0	20 մլ	12 մլ
2.5	26 մլ	16 մլ
3.0	32 մլ	19 մլ
3.5	38 մլ	23 մլ
4.0	44 մլ	27 մլ

2C

Չափել յուրաքանչյուր խտանյութ և առանձին ավելացնել ջրամբարը:



ՈՒՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ ԶԵՎՈՒՄ ՄԻՎՈՐԵԼ ԱՌԱՋԱՑՆՈՒՄ Է ԽՈՆՍՎՈՒԹՅՈՒՆ:


Օրինակ: Եթե ունեք 50 գալոնանոց ջրամբար ե՛ք ցանկանում եք սնուցել 3.0 է՝ Pro Core և Pro Bloom, ահա թե ինչ արեք.



32 մլ Pro Bloom
x 50 ալոն ռեզերվուար
= 1600 մլ խտանյութ
(32x50=1600 մլ)



19 մլ Pro Core
x 50 ալոն ռեզերվուար
= 950 մլ խտանյութ
(19x50=950 մլ)



2D

Մանրակրկիտ խառնել և ստուգել է՝ և pH:

If EC is off, troubleshoot.



Եթե է՝-ն միացած է, եկեք սնուցենք:



KROK 1

POSTUP PRO PŘÍPRAVU KONCENTRÁTU




UPOZORNĚNÍ: KONCENTRÁT BY SE NIKDY NEMĚL APLIKOVAT PŘÍMO NA ROSTLINY. KONCENTROVANÁ SMĚS JE URČENA PRO PŘÍPRAVU ŽIVINOVÉHO ROZTOKU V NÁDRŽI.

226 POMĚR KONCENTRÁTU
GRAMŮ/LITR


Pro odlišnou sílu koncentráту nahlédněte do Referenční příručky dávkováním. →



- 1A** Nádrž naplňte vodou přibližně do **80 % celkového objemu.**




- 1B** Vyprázdněte celý obsah balení **Pro Line.** (vždy používejte celé balení)



- 1C** Důkladně promíchejte, dokud se všechny granule nerozpustí. (přibližně 15 - 45 minut)



- 1D** Před zahájením měření roztok v nádrži ještě 1-2 minuty míchejte.



DOPORUČENÍ:

Před hnojením rostlin proveďte validaci koncentrátu, abyste se ujistili, že bylo dosaženo správné hodnoty EC.



Athena® Pro Bags

Pokud bylo dosaženo požadovaného EC, přejděte k přípravě živinového roztoku. →

KROK 2

PŘÍPRAVA ŽIVINOVÉHO ROZTOKU



POZNÁMKA: POUŽIJTE ZÁKLADNÍ KONCENTRÁT K NAMÍCHÁNÍ NÁDRŽE PRO PŘÍMOU VÝŽIVU ROSTLIN.

Tento postup je určen pro ruční míchání živinového roztoku. Pokud používáte dávkovací systém, nahlédněte do **Příručky pro zavlažovací systémy.** →



- 2A** Naplňte nádrž vodou a přidejte **Balance.**

Postupujte podle **Návodu pro Balance.** →



- 2B** Pomocí této tabulky určete správné dávkování jednotlivých koncentrátů **Pro Line.**

Dávkování v ml / 10 l 226 gramů / litr KONCENTRÁTU		
CÍLOVÉ EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1,0	27 ml	16 ml
1,5	42 ml	25 ml
2,0	57 ml	34 ml
2,5	73 ml	44 ml
3,0	90 ml	54 ml
3,5	107 ml	64 ml
4,0	124 ml	75 ml

- 2C** Odměřte každý koncentrát a přidejte jej do nádrže zvlášť.



UPOZORNĚNÍ: KOMBINACE PRODUKTŮ VE FORMĚ KONCENTRÁTŮ MŮŽE VYVOLAT SRAŽENÍ.


Příklad: Máte-li 200litrový zásobník a chcete dodávat 3,0 EC, pro **Pro Core** a **Pro Bloom** postupujte takto:



90 ml Pro Bloom
x 20 (200litrová nádrž)
= **1800 ml koncentrátu**
(90x20=1800 ml)



54 ml Pro Core
x 20 (200litrová nádrž)
= **1080 ml koncentrátu**
(54x20=1080 ml)



- 2D** Důkladně promíchejte a zkontrolujte EC a pH.

Pokud EC nesouhlasí, zjistěte příčinu. →



Pokud je EC v pořádku, začněte s krmením. →



Přečtěte si celé Pokyny k použití, Podmínky záruk a Omezení odpovědnosti před použitím tohoto produktu. Pokud podmínky nejsou přijatelné, okamžitě vraťte neotevřený obal s produktem. Použitím tohoto produktu uživatel nebo kupující přijímá následující Podmínky. Zřeknutí se záruk a Omezení odpovědnosti. **PODMÍNKY:** Pokyny k použití tohoto produktu jsou považovány za dostatečné a musí být pečlivě dodržovány. Nicméně je nemožné eliminovat všechna rizika spojená s použitím tohoto produktu. Poškození plodin, neúčinnost nebo jiné nezamýšlené důsledky mohou vzniknout kvůli takovým faktorům, jako jsou povětrnostní podmínky, přítomnost jiných materiálů nebo způsob použití nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu společnosti Athena Ag, Inc. Všechna taková rizika musí převzít uživatel nebo kupující. **ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK:** Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. neposkytuje žádné další záruky, výslovné nebo předpokládané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo jinak, které by přesahovaly prohlášení uvedená na etiketě výrobku. Žádný zástupce společnosti Athena Ag, Inc. není oprávněn dělat žádné další záruky než ty, které jsou zde obsaženy, nebo upravit zde obsažené záruky. Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. se zřeká jakékoli odpovědnosti za zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem, ať už na základě smlouvy, záruky, deliktu, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak, nesmí překročit zaplacenou kupní cenu, nebo podle volby společnosti Athena Ag, Inc., náhradu produktu.

Sledujte nás na Instagramu!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

KROK 1

POSTUP PRO PŘÍPRAVU KONCENTRÁTU


UPOZORNĚNÍ: KONCENTRÁT BY SE NIKDY NEMĚL APLIKOVAT PŘÍMO NA ROSTLINY. KONCENTROVANÁ SMĚS JE URČENA PRO PŘÍPRAVU ŽIVINOVÉHO ROZTOKU V NÁDRŽI.

226 POMĚR KONCENTRÁTU
GRAMŮ/LITR


Pro odlišnou sílu koncentráту nahlédněte do Referenční příručky dávkování. →



- 1A** Nádrž naplňte vodou přibližně do **80 % celkového objemu.**




- 1B** Vyprázdněte celý obsah balení **Pro Line.** (vždy použijte celé balení)



- 1C** Důkladně promíchejte, dokud se všechny granule nerozpustí. (přibližně 15 - 45 minut)



- 1D** Doplněte nádobu na požadovaný objem. Před zahájením měření roztok v nádrži ještě 1-2 minuty míchejte.



Athena® Pro Boxes

DOPORUČENÍ:

Před hnojením rostlin proveďte validaci koncentrátu, abyste se ujistili, že bylo dosaženo správné hodnoty EC.



Pokud bylo dosaženo požadovaného EC, přejděte k přípravě živinového roztoku. →

KROK 2

PŘÍPRAVA ŽIVINOVÉHO ROZTOKU



POZNÁMKA: POUŽIJTE ZÁKLADNÍ KONCENTRÁT K NAMÍCHÁNÍ NÁDRŽE PRO PŘÍMOU VÝŽIVU ROSTLIN.

Tento postup je určen pro ruční míchání živinového roztoku. Pokud používáte dávkovací systém, nahlédněte do **Příručky pro zavlažovací systémy.** →



- 2A** Naplňte nádrž vodou a přidejte **Balance.**

Postupujte podle **Návodu pro Balance.** →



- 2B** Pomocí této tabulky určete správné dávkování jednotlivých koncentrátů **Pro Line.**

Dávkování v ml / 10 l 226 gramů / litr KONCENTRÁTU		
CÍLOVÉ EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1,0	27 ml	16 ml
1,5	42 ml	25 ml
2,0	57 ml	34 ml
2,5	73 ml	44 ml
3,0	90 ml	54 ml
3,5	107 ml	64 ml
4,0	124 ml	75 ml

- 2C** Odměřte každý koncentrát a přidejte jej do nádrže zvlášť.



UPOZORNĚNÍ: KOMBINACE PRODUKTŮ VE FORMĚ KONCENTRÁTŮ MŮŽE VYVOLAT SRÁŽENÍ.


Příklad: Máte-li 200litrový zásobník a chcete dodávat 3,0 EC, pro Pro Core a Pro Bloom postupujte takto:



90 ml Pro Bloom
x 20 (200litrová nádrž)
= **1800 ml koncentrátu**
(90x20=1800 ml)



54 ml Pro Core
x 20 (200litrová nádrž)
= **1080 ml koncentrátu**
(54x20=1080 ml)



- 2D** Důkladně promíchejte a zkontrolujte EC a pH.

Pokud EC nesouhlasí, zjistěte příčinu. →



Pokud je EC v pořádku, začněte s krmením. →



Přečtěte si celé Pokyny k použití, Podmínky záruk a Omezení odpovědnosti před použitím tohoto produktu. Pokud podmínky nejsou přijatelné, okamžitě vraťte neotevřený obal s produktem. Použitím tohoto produktu uživatel nebo kupující přijímá následující Podmínky. Zřeknutí se záruk a Omezení odpovědnosti. **PODMÍNKY:** Pokyny k použití tohoto produktu jsou považovány za dostatečné a musí být pečlivě dodržovány. Nicméně je nemožné eliminovat všechna rizika spojená s použitím tohoto produktu. Poškození plodin, neúčinnost nebo jiné nezamýšlené důsledky mohou vzniknout kvůli takovým faktorům, jako jsou povětrnostní podmínky, přítomnost jiných materiálů nebo způsob použití nebo aplikace, které jsou mimo kontrolu společnosti Athena Ag, Inc. Všechna taková rizika musí převzít uživatel nebo kupující. **ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK:** Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. neposkytuje žádné další záruky, výslovné nebo předpokládané, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo jinak, které by přesahovaly prohlášení uvedená na etiketě výrobku. Žádný zástupce společnosti Athena Ag, Inc. není oprávněn dělat žádné další záruky než ty, které jsou zde obsaženy, nebo upravit zde obsažené záruky. Pokud je to v souladu s platným právem, společnost Athena Ag, Inc. se zřeká jakékoli odpovědnosti za zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé z použití nebo manipulace s tímto produktem, ať už na základě smlouvy, záruky, deliktu, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak, nesmí překročit zaplacenou kupní cenu, nebo podle volby společnosti Athena Ag, Inc., náhradu produktu.

Sledujte nás na Instagramu!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

PASSO 1

PROCEDURA DI CONCENTRAZIONE DEGLI STOCK




ATTENZIONE: UN CONCENTRATO NON DEVE MAI ESSERE SOMMINISTRATO DIRETTAMENTE ALLE PIANTE. LA MISCELA CONCENTRATA È DESTINATA ALLA PREPARAZIONE DI UN LOTTO IN SERBATOIO.

226 TASSO DI MISCELAZIONE
DEL CONCENTRATO
GRAMMI/LITRO

Se si utilizza un tasso di miscelazione del concentrato diverso, vedere la Guida di riferimento al Dosaggio.




- 1A** Riempire il contenitore con acqua fino a circa **l'80% del volume finale.**



- 1B** Svuotare l'intero contenuto del sacchetto **Pro Line.**
(utilizzare sempre un sacchetto pieno)

11.36 KG




- 1C** Mescolare accuratamente fino a quando tutti i granuli sono sciolti
(circa 15-45 minuti)



- 1D** Rabboccare il contenitore fino al **volume finale.**

Mescolare un'ultima volta per 1-2 minuti per garantire l'uniformità del serbatoio prima di convalidare.



CONSIGLIATO:

Usare la procedura di convalida del concentrato per assicurarsi che sia stata raggiunta la corretta EC prima di somministrare le piante.



Athena® Pro Borse

Se si ottiene l'EC desiderato, procedere alla creazione di un serbatoio batch.



PASSO 2

PROCEDURA DI PARTITA IN SERBATOIO



NOTA: UTILIZZARE IL CONCENTRATO DI RISERVA PER MISCELARE UN SERBATOIO DA SOMMINISTRARE DIRETTAMENTE ALLE PIANTE.

Questa procedura serve per miscelare a mano un serbatoio. Se si utilizza un sistema di dosaggio, consultare il nostro documento sui sistemi di irrigazione.



- 2A** Riempire il serbatoio con acqua e aggiungere la **Balance.**

Seguire la nostra procedura di **Balance.**



- 2B** Utilizzare questa tabella per determinare il dosaggio corretto di ciascun concentrato **Pro Line.**

Dosaggio in mL/10 L 226 grammi/Litro CONCENTRATO		
TARGET EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2C** Misurare ogni concentrato e aggiungerlo al serbatoio separatamente.



ATTENZIONE: LA COMBINAZIONE DI PRODOTTI IN FORMA CONCENTRATA GENERA PRECIPITAZIONI.


Ad esempio: se si dispone di un serbatoio da 200 litri e si desidera somministrare **Pro Core** e **Pro Bloom** here is a 3,0 EC, ecco cosa fare:



90 mL Pro Bloom
x 20 (serbatoio da 200 litri)
= **1800 mL di concentrato**
(90x20=1800 mL)



54 mL Pro Core
x 20 (serbatoio da 200 litri)
= **1080 mL di concentrato**
(54x20=1080 mL)



- 2D** Mescolare accuratamente; controllare EC e pH.

Se l'EC è spento, risolvere il problema.



Se la EC è attiva, alimentiamola.



Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilità. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto. Utilizzando questo prodotto, l'utente o l'acquirente accetta le seguenti condizioni, esclusioni di garanzia e limitazioni di responsabilità. **CONDIZIONI:** Le istruzioni per l'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere seguite con attenzione. Tuttavia, è impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalità d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. **ESCLUSIONE DI GARANZIE:** Nella misura in cui è compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie, espressa o implicita, di commerciabilità o di idoneità per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. è autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui ciò è conforme alle leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ:** Nella misura in cui ciò è conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro, non supererà il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag Inc. la sostituzione del prodotto.

Seguiteci su Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

PASSO 1

PROCEDURA DI CONCENTRAZIONE DEGLI STOCK




ATTENZIONE: UN CONCENTRATO NON DEVE MAI ESSERE SOMMINISTRATO DIRETTAMENTE ALLE PIANTE. LA MISCELA CONCENTRATA È DESTINATA ALLA PREPARAZIONE DI UN LOTTO IN SERBATOIO.

226 TASSO DI MISCELAZIONE
DEL CONCENTRATO
GRAMMI/LITRO


Se si utilizza un tasso di miscelazione del concentrato diverso, vedere la Guida di riferimento al Dosaggio.



- 1A** Riempire il contenitore con acqua fino a circa l'**80% del volume finale**.




- 1B** Svuotare l'intero contenuto del sacchetto **Pro Line**.
(utilizzare sempre un sacchetto pieno)



- 1C** Mescolare accuratamente fino a quando tutti i granuli sono sciolti
(circa 15-45 minuti)



- 1D** Rabboccare il contenitore fino al **volume finale**.
Mescolare un'ultima volta per 1-2 minuti per garantire l'uniformità del serbatoio prima di convalidare.



Athena® Pro Scatole

CONSIGLIATO:
Usare la procedura di convalida del concentrato per assicurarsi che sia stata raggiunta la corretta EC prima di somministrare le piante.



Se si ottiene l'EC desiderato, procedere alla creazione di un serbatoio batch.



PASSO 2

PROCEDURA DI PARTITA IN SERBATOIO



NOTA: UTILIZZARE IL CONCENTRATO DI RISERVA PER MISCELARE UN SERBATOIO DA SOMMINISTRARE DIRETTAMENTE ALLE PIANTE.

Questa procedura serve per miscelare a mano un serbatoio. Se si utilizza un sistema di dosaggio, consultare il nostro documento sui sistemi di irrigazione.



- 2A** Riempire il serbatoio con acqua e aggiungere la **Balance**.

Seguire la nostra procedura di **Balance**.



- 2B** Utilizzare questa tabella per determinare il dosaggio corretto di ciascun concentrato **Pro Line**.

Dosaggio in mL/10 L 226 grammi/Litro CONCENTRATO		
TARGET EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2C** Misurare ogni concentrato e aggiungerlo al serbatoio separatamente.



ATTENZIONE: LA COMBINAZIONE DI PRODOTTI IN FORMA CONCENTRATA GENERA PRECIPITAZIONI.


Ad esempio: se si dispone di un serbatoio da 200 litri e si desidera somministrare **Pro Core** e **Pro Bloom** here is a 3,0 EC, ecco cosa fare:



90 mL Pro Bloom
x 20 (serbatoio da 200 litri)
= **1800 mL di concentrato**
(90x20=1800 mL)



54 mL Pro Core
x 20 (serbatoio da 200 litri)
= **1080 mL di concentrato**
(54x20=1080 mL)



- 2D** Mescolare accuratamente; controllare EC e pH.

Se l'EC è spento, risolvere il problema.



Se la EC è attiva, alimentiamola.



Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso, le Condizioni di garanzia e le Limitazioni di responsabilità. Se le condizioni non sono accettabili, restituire subito il contenitore del prodotto non aperto. Utilizzando questo prodotto, l'utente o l'acquirente accetta le seguenti condizioni, esclusioni di garanzia e limitazioni di responsabilità. **CONDIZIONI:** Le istruzioni per l'uso di questo prodotto sono ritenute adeguate e devono essere seguite con attenzione. Tuttavia, è impossibile eliminare tutti i rischi associati all'uso di questo prodotto. Lesioni alle colture, inefficacia o altre conseguenze indesiderate possono derivare da fattori quali le condizioni atmosferiche, la presenza di altri materiali o le modalità d'uso o di applicazione, tutti fattori che esulano dal controllo di Athena Ag, Inc. Tutti questi rischi sono assunti dall'utente o dall'acquirente. **ESCLUSIONE DI GARANZIE:** Nella misura in cui è compatibile con la legge applicabile, Athena Ag, Inc. non fornisce altre garanzie, espresse o implicite, di commerciabilità o di idoneità per uno scopo particolare o altro, che vadano oltre le dichiarazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Nessun agente di Athena Ag, Inc. è autorizzato a fornire altre garanzie oltre a quelle qui contenute o a modificare le garanzie qui contenute. Nella misura in cui ciò è conforme alle leggi vigenti, Athena Ag, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ:** Nella misura in cui ciò è conforme alla legge applicabile, il rimedio esclusivo dell'utente o dell'acquirente per qualsiasi perdita, lesione o danno derivante dall'uso o dalla manipolazione di questo prodotto, sia per contratto, garanzia, torto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro, non supererà il prezzo di acquisto pagato o, a scelta di Athena Ag Inc. la sostituzione del prodotto.

Seguiteci su Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

1 ŽINGSNIS

ATSARGŲ KONCENTRATO PROCEDŪRA




ISPĖJIMAS: KONCENTRATO NIEKADA NETURĖTUMĖTE TIESIOGIAI MAITINTI SAVO AUGALAMS. KONCENTRATO MIŠINYS SKIRTAS PAGAMINTI REZERVUARĄ PARTIJAI.



Jei naudojate kitą koncentrato maišymo greitį, žr. **Dozavimo informaciją**




- 1A** Pripildykite indą vandens iki maždaug **80% galutinio tūrio**




- 1B** Ištuštinkite visą **Pro Line Bag** turinį.
(visada naudokite pilną maišą)


11.36 KG



- 1C** Kruopščiai maišykite, kol visos granulės ištirps.
(apie 15-45 minutes)



- 1D** Užpildykite talpyklą iki **galutinio tūrio**. Paskutinį kartą maišykite 1-2 minutes, kad būtų užtikrintas rezervuaro vienodumas prieš patvirtinant.



REKOMENDUOJAMA:

Naudokite koncentrato patvirtinimo procedūrą, kad įsitikintumėte, jog buvo pasiektas tinkamas EB prieš maitinant augalus



Athena® Pro Krepšiai

Jei pasiekiamas norimas EB, pereikite prie partijos rezervuaro gaminimo. →

2 ŽINGSNIS

PARTIJOS REZERVUORO PROCEDŪRA



PASTABA: NAUDOKITE ATSARGŲ KONCENTRATĄ, KAD SUMAIŠYTUMĖTE REZERVUARĄ, KAD GALĖTUMĖTE TIEKTI TIESIAI AUGALAMS.

Ši procedūra skirta maišyti partijos rezervuarą rankomis. Jei naudojate dozavimo sistemą, skaitykite mūsų dokumentus apie laistymo sistemas



- 2A** Užpildykite rezervuarą vandeniu ir pridėkite Balance

Vykdykite mūsų **Balance** procedūrą →



- 2B** Naudokite šią lentelę, kad nustatytumėte tinkamą kiekvieno **Pro Line** koncentrato dozę.

Dozavimas ml / 10 L 226 gramai/litras KONCENTRATAS		
TARGET EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2C** Išmatuokite kiekvieną koncentratą ir įpilkite į rezervuarą atskirai



ATSARGIAI: SUMAIŠIUS PRODUKTUS KONCENTRATO PAVIDALU, SUSIDARYS NUOŠĖDOS.


Pavyzdžiui: jei turite 200 litrų rezervuarą ir norite tiekti 3.0 EC **Pro Core** ir **Pro Bloom**, štai ką daryti:



90 mL **Pro Bloom**
x 20 (200 litrų rezervuaras)
= 1800 mL koncentrato
(90x20=1800 mL)



54 mL **Pro Core**
x 20 (200 litrų rezervuaras)
= 1080 mL koncentrato
(54x20=1080 mL)



- 2D** Kruopščiai sumaišykite; Patikrinkite EC ir pH

Jei EC išjungtas, šalinkite triktis. →



Jei EC įjungtas, **maitinkime.** →



Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas, garantijos sąlygas ir atsakomybės apribojimus. Jei sąlygos neįprastos, nedelsdami grąžinkite neatidarytą gaminio pakuotę. Naudodamas šį gaminį, naudotojas arba pirkėjas sutinka su šiomis sąlygomis, Garantijų atsisakymu ir Atsakomybės apribojimais. SĄLYGOS: Manoma, kad šio gaminio naudojimo instrukcijos yra tinkamos ir jų reikia laikytis atidžiai. Tačiau neįmanoma pašalinti visos su šio gaminio naudojimu susijusios rizikos. Pasėliai gali būti sužaloti, neveiksmingi arba gali atsirasti kitų nenumatytų pasekmių dėl tokių veiksnių, kaip oro sąlygos, kitų medžiagų buvimas arba naudojimo ar naudojimo būdas, kurių Athena Ag, Inc. negali kontroliuoti. Visą tokią riziką prisiima naudotojas arba pirkėjas. GARANTIJŲ ATSIŠAKYMAS: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." nesuteikia jokių kitų garantijų, aiškių ar numanomų, susijusių su tinkamumu parduoti, tinkamumu konkrečiam tikslui ar kitų, kurios neapsiribotų teigiamais gaminio etiketėje. Joks "Athena Ag, Inc." atstovas nėra įgaliotas teikti daugiau garantijų, nei nurodyta šiame dokumente, arba keisti čia pateiktas garantijas. Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." atsisako bet kokios atsakomybės už specialią, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šio gaminio naudojimo ar tvarkymo, nesvarbu, ar tai būtų sutartis, garantija, deliktas, aplaidumas, griežta atsakomybė ar kita, negali viršyti sumokėtos pirkimo kainos arba, "Athena Ag, Inc." pasirinkimu, gaminio pakeitimo.

Stebėkite mus Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

1 ŽINGSNIS

ATSARGŲ KONCENTRATO PROCEDŪRA




ISPĖJIMAS: KONCENTRATO NIEKADA NETURĖTUMĖTE TIESIOGIAI MAITINTI SAVO AUGALAMS. KONCENTRATO MIŠINYS SKIRTAS PAGAMINTI REZERVUARĄ PARTIJAI.

226 KONCENTRATO MIŠINIO NORMA
GRAMAI/LITRA


Jei naudojate kitą koncentrato maišymo greitį, žr. **Dozavimo informaciją**



- 1A** Pripildykite indą vandens iki maždaug **80% galutinio tūrio**




- 1B** Ištuštinkite visą **Pro Line Bag** turinį. (visada naudokite pilną maišą)



- 1C** Kruopščiai maišykite, kol visos granulės ištirps. (apie 15-45 minutes)



- 1D** Užpildykite talpyklą iki **galutinio tūrio**. Paskutinį kartą maišykite 1-2 minutes, kad būtų užtikrintas rezervuaro vienodumas prieš patvirtinant.



Athena® Pro Dėžutės

REKOMENDUOJAMA:

Naudokite koncentrato patvirtinimo procedūrą, kad įsitikintumėte, jog buvo pasiektas tinkamas EB prieš maitinant augalus



Jei pasiekiamas norimas EB, pereikite prie partijos rezervuaro gaminimo. →

2 ŽINGSNIS

PARTIJOS REZERVUORO PROCEDŪRA



PASTABA: NAUDOKITE ATSARGŲ KONCENTRATĄ, KAD SUMAIŠYTUMĖTE REZERVUARĄ, KAD GALĖTUMĖTE TIEKTI TIESIAI AUGALAMS.

Ši procedūra skirta maišyti partijos rezervuarą rankomis. Jei naudojate dozavimo sistemą, skaitykite mūsų dokumentus apie laistymo sistemas



- 2A** Užpildykite rezervuarą vandeniu ir pridėkite Balance

Vykdykite mūsų **Balance** procedūrą →



- 2B** Naudokite šią lentelę, kad nustatytumėte tinkamą kiekvieno **Pro Line** koncentrato dozę.

Dozavimas ml / 10 L 226 gramai/litras KONCENTRATAS		
TARGET EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2C** Išmatuokite kiekvieną koncentratą ir įpilkite į rezervuarą atskirai

ATSARGIAI: SUMAIŠIUS PRODUKTUS KONCENTRATO PAVIDALU, SUSIDARYS NUOSĖDOS.


Pavyzdžiui: jei turite 200 litrų rezervuarą ir norite tiekti 3.0 EC **Pro Core** ir **Pro Bloom**, štai ką daryti:



90 mL **Pro Bloom**
x 20 (200 litrų rezervuaras)
= 1800 mL koncentrato
(90x20=1800 mL)



54 mL **Pro Core**
x 20 (200 litrų rezervuaras)
= 1080 mL koncentrato
(54x20=1080 mL)



- 2D** Kruopščiai sumaišykite; Patikrinkite EC ir pH

Jei EC išjungtas, šalinkite triktis. →



Jei EC įjungtas, **maitinkime.** →



Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas, garantijos sąlygas ir atsakomybės apribojimus. Jei sąlygos neįprastos, nedelsdami grąžinkite neatidarytą gaminio pakuotę. Naudodamas šį gaminį, naudotojas arba pirkėjas sutinka su šiomis sąlygomis, Garantijų atsisakymu ir Atsakomybės apribojimais. SĄLYGOS: Manoma, kad šio gaminio naudojimo instrukcijos yra tinkamos ir jų reikia laikytis atidžiai. Tačiau neįmanoma pašalinti visos su šio gaminio naudojimu susijusios rizikos. Pasėliai gali būti sužaloti, neveiksmingi arba gali atsirasti kitų nenumatytų pasekmių dėl tokių veiksnių, kaip oro sąlygos, kitų medžiagų buvimas arba naudojimo ar naudojimo būdas, kurių Athena Ag, Inc. negali kontroliuoti. Visą tokią riziką prisiima naudotojas arba pirkėjas. GARANTIJŲ ATSIKALYMAS: Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." nesuteikia jokių kitų garantijų, aiškių ar numanomų, susijusių su tinkamumu parduoti, tinkamumu konkrečiam tikslui ar kitų, kurios neapsiribotų teigiamais gaminio etiketėje. Joks "Athena Ag, Inc." atstovas nėra įgaliojamas teikti daugiau garantijų, nei nurodyta šiame dokumente, arba keisti čia pateiktas garantijas. Tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, "Athena Ag, Inc." atsisako bet kokios atsakomybės už specialią, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šio gaminio naudojimo ar tvarkymo, nesvarbu, ar tai būtų sutartis, garantija, deliktas, aplaidumas, griežta atsakomybė ar kita, negali viršyti sumokėtos pirkimo kainos arba, "Athena Ag, Inc." pasirinkimu, gaminio pakeitimo.

Stebėkite mus Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

PASO 1

PROCEDIMIENTO DE CONCENTRADO



PRECAUCIÓN: NUNCA SE DEBE ALIMENTAR UN CONCENTRADO DIRECTAMENTE A TUS PLANTAS. LA MEZCLA DE CONCENTRADO ESTÁ DESTINADA A LA CREACIÓN DE UN RESERVORIO DE LOTE.


2

TASA DE MEZCLA DE
CONCENTRADO
LBS/GALÓN

Si se utiliza una tasa de mezcla de concentrado diferente, consulte la Guía de Dosificación.



- 1A** Llene el contenedor con agua hasta aproximadamente el 80% del volumen final.




- 1B** Vacíe el contenido completo de la bolsa Pro Line.
(siempre use una bolsa completa)



- 1C** Mezcle a fondo hasta que todos los gránulos estén disueltos.
(aproximadamente 15-45 minutos)



- 1D** Complete el contenedor hasta el volumen final.
Mezcle una vez más durante 1-2 minutos para asegurar la uniformidad del tanque de reserva antes de validar.



RECOMENDADO:

Utilice el procedimiento de validación de concentrado para asegurar el EC adecuado para asegurarse de que se ha alcanzado el EC adecuado antes de alimentar las plantas.



Si se alcanza el EC deseada, proceda a hacer un Reservorio de Alimento. →



Bolsas Athena® Pro

PASO 2

PROCEDIMIENTO PARA RESERVORIO DE ALIMENTACIÓN



NOTA: UTILICE SU CONCENTRADO DE RESERVA PARA MEZCLAR UN RESERVORIO PARA ALIMENTAR DIRECTAMENTE A LAS PLANTAS.

Este procedimiento es para mezclar a mano un reservorio de alimentación. Si está utilizando un sistema de dosificación, consulte nuestro documento de Irrigation Systems. →



- 2A** Llene el reservorio con agua y agregue Balance.

Sigue nuestro Procedimiento de Balance. →



- 2B** Utilice esta tabla para determinar la dosis correcta de cada concentrado Pro Line.

Dosis en mL/gal 2 LBS/GALÓN CONCENTRADO		
EC OBJETIVO	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	10 mL	6 mL
1.5	15 mL	9 mL
2.0	20 mL	12 mL
2.5	26 mL	16 mL
3.0	32 mL	19 mL
3.5	38 mL	23 mL
4.0	44 mL	27 mL

- 2C** Mida cada concentrado y añádalo separadamente al reservorio.



PRECAUCIÓN: COMBINAR PRODUCTOS EN FORMA DE CONCENTRADO GENERARÁ PRECIPITACIÓN.


Por ejemplo: Si tienes un reservorio de 50 galones y deseas alimentar con 3.0 EC de Pro Core y Pro Bloom, aquí tienes lo que debes hacer:



32 mL Pro Bloom
x Depósito de 50 galones
= 1600 mL concentrado
(32x50=1600 mL)



19 mL Pro Core
x Depósito de 50 galones
= 950 mL concentrado
(19x50=950 mL)



- 2D** Mezcla a fondo; verifica la EC y el pH.

Si el EC no es correcto, soluciona el problema. →



Si el EC es correcto, vamos a alimentar. →



Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

PASO 1

PROCEDIMIENTO DE CONCENTRADO



PRECAUCIÓN: NUNCA SE DEBE ALIMENTAR DIRECTAMENTE A TUS PLANTAS CON UN CONCENTRADO. LA MEZCLA DE CONCENTRADO ESTÁ DESTINADA A LA CREACIÓN DE UN RESERVORIO DE LOTE.


2

TASA DE MEZCLA DE
CONCENTRADO
LBS/GALÓN


Si se utiliza una tasa de mezcla de concentrado diferente, consulte la Guía de Dosificación.



- 1A** Llene el contenedor con agua hasta aproximadamente **el 80% del volumen final.**




- 1B** Vacíe todo el contenido del sobre de **Pro Line.**
(siempre use un sobre completo)



- 1C** Mezcle a fondo hasta que todos los gránulos estén disueltos.
(aproximadamente 15-45 minutos)



- 1D** Complete el contenedor hasta el **volumen final.**
Mezcle una vez más durante 1-2 minutos para asegurar la uniformidad del tanque de reserva antes de validar.



Cajas Athena® Pro

RECOMENDADO:

Utilice el **Procedimiento de Validación** to ensure proper EC para asegurarse de que se ha alcanzado la EC adecuada antes de alimentar a las plantas.



Si se alcanza la el deseada, proceda a hacer un **Reservorio de Alimento.** →

PASO 2

PROCEDIMIENTO PARA RESERVORIO DE ALIMENTACIÓN



NOTA: UTILICE SU CONCENTRADO DE RESERVA PARA MEZCLAR UN RESERVORIO PARA ALIMENTAR DIRECTAMENTE A LAS PLANTAS.

Este procedimiento es para **mezclar a mano un reservorio de alimentación**. Si está utilizando un sistema de dosificación, consulte nuestro **documento para Sistemas de Riego.** →



- 2A** Llene el reservorio con agua y agregue **Balance.**

Sigue nuestro **Procedimiento de Balance.** →



- 2B** Utilice esta tabla para determinar la dosis correcta de cada concentrado **Pro Line.**

Dosis en mL/gal 2 LBS/GALÓN CONCENTRADO		
EC OBJETIVO	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	10 mL	6 mL
1.5	15 mL	9 mL
2.0	20 mL	12 mL
2.5	26 mL	16 mL
3.0	32 mL	19 mL
3.5	38 mL	23 mL
4.0	44 mL	27 mL

- 2C** Mida cada concentrado y añádalo separadamente al reservorio.



PRECAUCIÓN: COMBINAR PRODUCTOS EN FORMA DE CONCENTRADO GENERARÁ PRECIPITACIÓN.


Por ejemplo: Si tienes un reservorio de 50 galones y deseas alimentar con 3.0 EC de **Pro Core** y **Pro Bloom**, aquí tienes lo que debes hacer:



32 mL Pro Bloom
x Depósito de 50 galones
= **1600 mL concentrado**
(32x50=1600 mL)



19 mL Pro Core
x Depósito de 50 galones
= **950 mL concentrado**
(19x50=950 mL)



- 2D** Mezcla a fondo; verifica el EC y el pH.

Si el EC no es correcto, soluciona el problema. →



Si el EC es correcto, **vamos a alimentar.** →



Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

PASO 1

PROCEDIMIENTO DE CONCENTRADO




PRECAUCIÓN: NUNCA SE DEBE ALIMENTAR UN CONCENTRADO DIRECTAMENTE A TUS PLANTAS. LA MEZCLA DE CONCENTRADO ESTÁ DESTINADA A LA CREACIÓN DE UN RESERVORIO DE LOTE.

226 TASA DE MEZCLA DE CONCENTRADO
GRAMOS/LITRO

Si se utiliza una tasa de mezcla de concentrado diferente, consulte la Guía de Dosificación.




- 1A** Llene el contenedor con agua hasta aproximadamente el **80% del volumen final**.



- 1B** Vacíe el contenido completo de la bolsa **Pro Line**.
(siempre use una bolsa completa)


11.3 KG



- 1C** Mezcle a fondo hasta que todos los gránulos estén disueltos.
(aproximadamente 15-45 minutos)



- 1D** Complete el contenedor hasta el **volumen final**.
Mezcle una vez más durante 1-2 minutos para asegurar la uniformidad del tanque de reserva antes de validar.



RECOMENDADO:

Utilice el procedimiento de validación de concentrado para asegurar el EC adecuado para asegurarse de que se ha alcanzado el EC adecuado antes de alimentar las plantas.



Si se alcanza el EC deseada, proceda a hacer un **Reservorio de Alimento**. →



Bolsas Athena® Pro

PASO 2

PROCEDIMIENTO PARA RESERVORIO DE ALIMENTACIÓN



NOTA: UTILICE SU CONCENTRADO DE RESERVA PARA MEZCLAR UN RESERVORIO PARA ALIMENTAR DIRECTAMENTE A LAS PLANTAS.

Este procedimiento es para **mezclar a mano** un reservorio de alimentación. Si está utilizando un sistema de dosificación, consulte nuestro **documento de Irrigation Systems**. →



- 2A** Llene el reservorio con agua y agregue **Balance**.

Sigue nuestro **Procedimiento de Balance**. →



- 2B** Utilice esta tabla para determinar la dosis correcta de cada concentrado **Pro Line**.

Dosis en mL/10 L 226 gramos/Litro CONCENTRADO		
EC OBJETIVO	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2C** Mida cada concentrado y añádalo separadamente al reservorio.



PRECAUCIÓN: COMBINAR PRODUCTOS EN FORMA DE CONCENTRADO GENERARÁ PRECIPITACIÓN.


Por ejemplo: Si tienes un reservorio de 200 litros y deseas alimentar con 3.0 EC de **Pro Core** y **Pro Bloom**, aquí tienes lo que debes hacer:



90 mL Pro Bloom
x 20 (reservorio de 200 litros)
= **1800 mL de concentrado**
(90x20=1800 mL)



54 mL Pro Core
x 20 (reservorio de 200 litros)
= **1080 mL de concentrado**
(54x20=1080 mL)



- 2D** Mezcla a fondo; verifica la EC y el pH.

Si el EC no es correcto, soluciona el problema. →



Si el EC es correcto, vamos a alimentar. →



Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

PASO 1

PROCEDIMIENTO DE CONCENTRADO




PRECAUCIÓN: NUNCA SE DEBE ALIMENTAR DIRECTAMENTE A TUS PLANTAS CON UN CONCENTRADO. LA MEZCLA DE CONCENTRADO ESTÁ DESTINADA A LA CREACIÓN DE UN RESERVORIO DE LOTE.

226 TASA DE MEZCLA DE CONCENTRADO
GRAMOS/LITRO


Si se utiliza una tasa de mezcla de concentrado diferente, consulte la Guía de Dosificación.



- 1A** Llene el contenedor con agua hasta aproximadamente **el 80% del volumen final.**




- 1B** Vacíe todo el contenido del sobre de **Pro Line.** (siempre use un sobre completo)



- 1C** Mezcle a fondo hasta que todos los gránulos estén disueltos. (aproximadamente 15-45 minutos)



- 1D** Complete el contenedor hasta el **volumen final.** Mezcle una vez más durante 1-2 minutos para asegurar la uniformidad del tanque de reserva antes de validar.



RECOMENDADO:

Utilice el **Procedimiento de Validación** to ensure proper EC para asegurarse de que se ha alcanzado la EC adecuada antes de alimentar a las plantas.



Si se alcanza la el deseada, proceda a hacer un **Reservorio de Alimento.** →



Cajas Athena® Pro

PASO 2

PROCEDIMIENTO PARA RESERVORIO DE ALIMENTACIÓN



NOTA: UTILICE SU CONCENTRADO DE RESERVA PARA MEZCLAR UN RESERVORIO PARA ALIMENTAR DIRECTAMENTE A LAS PLANTAS.

Este procedimiento es para **mezclar a mano un reservorio de alimentación**. Si está utilizando un sistema de dosificación, consulte nuestro **documento para Sistemas de Riego.** →



- 2A** Llene el reservorio con agua y agregue **Balance.**

Sigue nuestro **Procedimiento de Balance.** →



- 2B** Utilice esta tabla para determinar la dosis correcta de cada concentrado **Pro Line.**

Dosis en mL/10 L 226 gramos/Litro CONCENTRADO		
EC OBJETIVO	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2C** Mida cada concentrado y añádalo separadamente al reservorio.



PRECAUCIÓN: COMBINAR PRODUCTOS EN FORMA DE CONCENTRADO GENERARÁ PRECIPITACIÓN.


Por ejemplo: Si tienes un reservorio de 200 litros y deseas alimentar con 3.0 EC de **Pro Core** y **Pro Bloom**, aquí tienes lo que debes hacer:



90 mL Pro Bloom
x 20 (reservorio de 200 litros)
= **1800 mL de concentrado**
(90x20=1800 mL)



54 mL Pro Core
x 20 (reservorio de 200 litros)
= **1080 mL de concentrado**
(54x20=1080 mL)



- 2D** Mezcla a fondo; verifica el EC y el pH.

Si el EC no es correcto, **soluciona el problema.** →



Si el EC es correcto, **vamos a alimentar.** →



Por favor, lea las Instrucciones de Uso completas, las Condiciones de Garantía y las Limitaciones de Responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva de inmediato el envase sin abrir del producto. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta las siguientes Condiciones, Renuncia de Garantías y Limitaciones de Responsabilidad. **CONDICIONES:** Se considera que las instrucciones de uso de este producto son adecuadas y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Puede haber daños a los cultivos, ineficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de Athena Ag, Inc. El usuario o comprador asume todos los riesgos asociados. **RENUNCIA DE GARANTÍAS:** En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, o de cualquier otra naturaleza, que vaya más allá de las declaraciones realizadas en la etiqueta del producto. Ningún representante de Athena Ag, Inc. está autorizado a otorgar garantías que excedan las contenidas en este documento o a modificar las garantías contenidas en el mismo. En la medida permitida por la ley aplicable, Athena Ag, Inc. rechaza cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes que resulten del uso o manejo de este producto. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida permitida por la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso o manejo de este producto, ya sea en contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva u otra teoría legal, no excederá el precio de compra pagado, o a elección de Athena Ag, Inc., la reposición del producto.

¡Síguenos en Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

BƯỚC 1

QUY TRÌNH LÀM DUNG DỊCH PHÂN



CHÚ Ý: KHÔNG BÓN DUNG DỊCH TRỰC TIẾP LÊN CÂY. DUNG DỊCH TRỘN ĐƯỢC DÙNG ĐỂ LÀM MỀ PHÂN BÓN TRONG THÙNG CHỨA.


2

TỶ LỆ TRỘN DUNG DỊCH
LBS/GALLON

Nếu sử dụng tỷ lệ trộn dung dịch khác nhau, hãy xem **Hướng Dẫn Liều Tham Khảo**



- 1A** Thêm nước vào bình đến khi đạt khoảng **80% lượng thành phẩm.**




- 1B** Làm trống toàn bộ thể tích với túi **Pro Line.** (luôn dùng túi đầy)



- 1C** Trộn đều cho đến khi tất cả hạt được hòa tan. (khoảng 15 – 45 phút)



- 1D** Thêm vào đầy bình chứa để ra **thành phẩm.**
Trộn một lần cuối từ 1 -2 phút để đảm bảo độ đồng đều của bể chứa trước khi kiểm tra.



KHUYẾN NGHỊ:

Dùng Quy trình Kiểm tra Dung dịch để đảm bảo EC đạt được trước khi bón cho cây.



Nếu EC đạt, tiến hành làm mềm phân trong thùng chứa. →



Túi Athena® Pro

BƯỚC 2

QUY TRÌNH LÀM MỀ PHÂN BÓN



LƯU Ý: DÙNG DUNG DỊCH PHÂN ĐỂ TRỘN TRONG THÙNG CHỨA VÀ BÓN TRỰC TIẾP LÊN CÂY.

Quy trình này dành cho trộn mềm phân bón trong thùng chứa bằng tay. Nếu bạn đang dùng hệ thống đo liều lượng, hãy tham khảo tài liệu Hệ thống tưới của chúng tôi. →



- 2A** Thêm nước vào thùng chứa và thêm Balance.

Theo quy trình Balance của chúng tôi →



- 2B** Dùng bảng này để xác định liều đúng cho mỗi dung dịch Pro Line.

LIỀU ML/GAL 2 LBS/GALLON DUNG DỊCH		
EC MỤC TIÊU	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	10 mL	6 mL
1.5	15 mL	9 mL
2.0	20 mL	12 mL
2.5	26 mL	16 mL
3.0	32 mL	19 mL
3.5	38 mL	23 mL
4.0	44 mL	27 mL

- 2C** Đo từng dung dịch và thêm vào thùng chứa riêng biệt.



LƯU Ý: KẾT HỢP CÁC SẢN PHẨM TRONG DUNG DỊCH CÓ THỂ GÂY KẾT TỤA.


Ví dụ: nếu bạn có thùng chứa 50 gallon và muốn bón phân 3.0 EC Pro Core và Pro Bloom, hãy làm như sau:



32 mL Pro Bloom
x thùng 50 gallon
= 1600 mL dung dịch
(32x50=1600 mL)



19 mL Pro Core
x thùng 50 gallon
= 950 mL dung dịch
(19x50=950 mL)



- 2D** Trộn đều; kiểm tra EC và pH.

Nếu EC tắt, gọi hỗ trợ →



Nếu EC mở, hãy bón phân. →



Đọc toàn bộ Hướng dẫn sử dụng, Điều kiện bảo hành và Giới hạn trách nhiệm pháp lý trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu các điều khoản không được chấp nhận, hãy trả lại hộp đựng sản phẩm còn nguyên vẹn. Khi sử dụng sản phẩm này, người dùng hoặc người mua chấp nhận các Điều kiện, Từ chối bảo đảm trách nhiệm và Giới hạn Trách nhiệm pháp lý sau đây. **ĐIỀU KIỆN:** Các hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được coi là đầy đủ và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không thể loại bỏ mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Thiết hại mùa màng, kém hiệu quả hoặc tình huống không lường trước có thể xảy ra do các yếu tố như điều kiện thời tiết, sử dụng các vật liệu khác hoặc cách sử dụng hoặc cách phun, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Athena Ag, Inc. Tất cả những rủi ro như vậy sẽ do người dùng hoặc người mua chịu trách nhiệm. **TỪ CHỐI BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. không đưa ra bảo đảm nào khác, bằng diễn đạt hay ngụ ý, về khả năng thương mại hóa hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hay nói cách khác, điều này nằm ngoài những tuyên bố được đưa ra trên nhãn sản phẩm. Athena Ag, Inc. không có đại lý nào được ủy quyền thực hiện bất kỳ bảo đảm nào ngoài những bảo đảm có trong tài liệu này hoặc sửa đổi các bảo đảm có trong tài liệu này. Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này. **GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, mọi biện pháp khắc phục độc quyền của người dùng hoặc người mua đối với bất kỳ và tất cả tổn thất, thất thoát hoặc thiệt hại do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này, cho dù có trong hợp đồng, bảo hành, ngoài hợp đồng, do sơ suất, do trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay nói cách khác sẽ không vượt quá giá đã mua sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm theo sự lựa chọn của Athena Ag Inc.

Theo dõi chúng tôi trên Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

BƯỚC 1

QUY TRÌNH LÀM DUNG DỊCH PHÂN


CHÚ Ý: KHÔNG BÓN DUNG DỊCH TRỰC TIẾP LÊN CÂY. DUNG DỊCH TRỘN ĐƯỢC DÙNG ĐỂ LÀM MỀ PHÂN BÓN TRONG THÙNG CHỨA.

2 TỶ LỆ TRỘN DUNG DỊCH
LBS/GALLON


Nếu sử dụng tỷ lệ trộn dung dịch khác nhau, hãy xem Hướng dẫn liều tham khảo



1A Thêm nước vào bình đến khi đạt khoảng **80% lượng thành phẩm.**




1B Làm trống toàn bộ thể tích với túi **Pro Line.** (luôn dùng túi đầy)



1C Trộn đều cho đến khi tất cả hạt được hòa tan. (khoảng 15 – 45 phút)



1D Thêm vào đầy bình chứa để ra **thành phẩm.**
Trộn một lần cuối từ 1 -2 phút để đảm bảo độ đồng đều của bể chứa trước khi kiểm tra.



Athena® Pro Hộp

KHUYẾN NGHỊ:
Dùng Quy trình Kiểm tra Dung dịch để đảm bảo EC đạt được trước khi bón cho cây.



Nếu EC đạt, tiến hành làm mềm phân trong thùng chứa.

BƯỚC 2

QUY TRÌNH LÀM MỀ PHÂN BÓN

LƯU Ý: DÙNG DUNG DỊCH PHÂN ĐỂ TRỘN TRONG THÙNG CHỨA VÀ BÓN TRỰC TIẾP LÊN CÂY.

Quy trình này dành cho trộn mềm phân bón trong thùng chứa bằng tay. Nếu bạn đang dùng hệ thống đo liều lượng, hãy tham khảo tài liệu Hệ thống tưới của chúng tôi.



2A Thêm nước vào thùng chứa và thêm Balance.

Theo quy trình Balance của chúng



2B Dùng bảng này để xác định liều đúng cho mỗi dung dịch Pro Line.

LIỀU ML/GAL 2 LBS/GALLON DUNG DỊCH		
EC MỤC TIÊU	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	10 mL	6 mL
1.5	15 mL	9 mL
2.0	20 mL	12 mL
2.5	26 mL	16 mL
3.0	32 mL	19 mL
3.5	38 mL	23 mL
4.0	44 mL	27 mL


2C Đo từng dung dịch và thêm vào thùng chứa riêng biệt.

LƯU Ý: KẾT HỢP CÁC SẢN PHẨM TRONG DUNG DỊCH CÓ THỂ GÂY KẾT TỤA.

Ví dụ: nếu bạn có thùng chứa 50 gallon và muốn bón phân 3.0 EC Pro Core và Pro Bloom, hãy làm như sau:

32 mL Pro Bloom
x thùng 50 gallon
= **1600 mL dung dịch**
(32x50=1600 mL)

19 mL Pro Core
x thùng 50 gallon
= **950 mL dung dịch**
(19x50=950 mL)



2D Trộn đều; kiểm tra EC và pH.

Nếu EC tắt, gọi hỗ trợ



Nếu EC mở, **hãy bón phân.**



Đọc toàn bộ Hướng dẫn sử dụng, Điều kiện bảo hành và Giới hạn trách nhiệm pháp lý trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu các điều khoản không được chấp nhận, hãy trả lại hộp đựng sản phẩm còn nguyên vẹn. Khi sử dụng sản phẩm này, người dùng hoặc người mua chấp nhận các Điều kiện, Từ chối bảo đảm trách nhiệm và Giới hạn Trách nhiệm pháp lý sau đây. **ĐIỀU KIỆN:** Các hướng dẫn sử dụng sản phẩm này được cho là đầy đủ và phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, không thể loại bỏ mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Thiết hại mùa màng, kém hiệu quả hoặc tình huống không lường trước có thể xảy ra do các yếu tố như điều kiện thời tiết, sử dụng các vật liệu khác hoặc cách sử dụng hoặc cách phun, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Athena Ag, Inc. Tất cả những rủi ro như vậy sẽ do người dùng hoặc người mua chịu trách nhiệm. **TỪ CHỐI BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. không đưa ra bảo đảm nào khác, bằng diễn đạt hay ngụ ý, về khả năng thương mại hóa hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hay nói cách khác, điều này nằm ngoài những tuyên bố được đưa ra trên nhãn sản phẩm. Athena Ag, Inc. không có đại lý nào được ủy quyền thực hiện bất kỳ bảo đảm nào ngoài những bảo đảm có trong tài liệu này hoặc sửa đổi các bảo đảm có trong tài liệu này. Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, Athena Ag, Inc. từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này. **GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:** Trong phạm vi phù hợp với luật hiện hành, mọi biện pháp khắc phục độc quyền của người dùng hoặc người mua đối với bất kỳ và tất cả tổn thất, thất thoát hoặc thiệt hại do việc sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này, cho dù có trong hợp đồng, bảo hành, ngoài hợp đồng, do sơ suất, do trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay nói cách khác sẽ không vượt quá giá đã mua sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm theo sự lựa chọn của Athena Ag Inc.

Theo dõi chúng tôi trên Instagram

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

СТЪПКА 1

ПРОЦЕДУРА ЗА ОСНОВЕН КОНЦЕНТРАТ




CAUTION: КОНЦЕНТРАТ НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАВА ДИРЕКТНО НА РАСТЕНИЯТА. КОНЦЕНТРАТНАТА СМЕС Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЗЕРВОАР НА ПАРТИДА.

226 СКОРОСТ НА СМЕСВАНЕ НА КОНЦЕНТРАТА
ГРАМОВЕ/ЛИТЪР

Ако използвате различна скорост на смесване на концентрата, вижте Ръководството за референтни дози.




- 1A** Напълнете контейнера с вода до около **80% от крайния обем.**



- 1B** Изсипете цялото съдържание на торбата **Pro Line**.
(винаги използвайте пълна торба)


11.36 KG



- 1C** Смесете старателно, докато всички гранули се разтворят.
(приблизително 15-45 минути)



- 1D** Допълнете контейнера до **крайния обем**.
Смесете за последен път в продължение на 1-2 минути, за да осигурите равномерност на основния резервоар преди валидиране.



ПРЕПОРЪЧВА СЕ:

Използвайте Процедурата за валидиране на концентрат, за да се уверите, че правилната електропроводимост (EC) е постигната преди подхранването на растенията.



Ако желаната електропроводимост (EC) е постигната, продължете с приготвянето на резервоар на партида.



Athena® Pro торби

СТЪПКА 2

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕЗЕРВОАР НА ПАРТИДА



ЗАБЕЛЕЖКА: ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВАШИЯ ОСНОВЕН КОНЦЕНТРАТ, ЗА ДА СМЕСИТЕ РЕЗЕРВОАР ЗА ДИРЕКТНО ПОДХРАНВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА.

Тази процедура е за ръчно смесване на резервоар на партида. Ако използвате система за дозиране, се запознайте с документа ни за напоителни системи.



- 2A** Напълнете резервоара с вода и добавете Balance.

Следвайте нашата процедура за Balance.



- 2B** Използвайте тази таблица, за да определите правилната доза на всеки концентрат Pro Line.

Дозировка в мл/10 л 226 ГРАМА/ЛИТЪР КОНЦЕНТРАТ		
ЦЕЛЕВА ЕС	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 мл	16 мл
1.5	42 мл	25 мл
2.0	57 мл	34 мл
2.5	73 мл	44 мл
3.0	90 мл	54 мл
3.5	107 мл	64 мл
4.0	124 мл	75 мл

- 2C** Отмерете всеки концентрат и го добавете в резервоара поотделно.



ВНИМАНИЕ: КОМБИНИРАНЕТО НА ПРОДУКТИ В КОНЦЕНТРАТНА ФОРМА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ОБРАЗУВАНЕ НА УТАЙКА.


Например: Ако имате резервоар от 200 литра и желаете да подхраните с 3.0 EC Pro Core и Pro Bloom, ето какво да направите:



90 мл Pro Bloom
x 20 (резервоар от 200 литра)
= 1800 мл концентрат
(90x20=1800 мл)



54 мл Pro Core
x 20 (резервоар от 200 литра)
= 1080 мл концентрат
(54x20=1080 мл)



- 2D** Смесете старателно; проверете електропроводимостта (EC) и pH.

Ако ЕС е извън нормите, направете диагностика.



Ако ЕС е в нормата, да подхраним.



Read the entire Directions for Use, Conditions of Warranties, and Limitations of Liability before using this product. If the terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties, and Limitations of Liability. CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness, or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Athena Ag, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer. DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on the product's label. No agent of Athena Ag, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Athena Ag, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages resulting from the use or handling of this product. LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries, or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid, or at Athena Ag Inc.'s election, the replacement of product.

Follow us on Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

СТЪПКА 1

ПРОЦЕДУРА ЗА ОСНОВЕН КОНЦЕНТРАТ



CAUTION: КОНЦЕНТРАТ НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАВА ДИРЕКТНО НА РАСТЕНИЯТА. КОНЦЕНТРАТНАТА СМЕС Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЗЕРВОАР НА ПАРТИДА.

226 СКОРОСТ НА СМЕСВАНЕ НА КОНЦЕНТРАТА
ГРАМОВЕ/ЛИТЪР


Ако използвате различна скорост на смесване на концентрата, вижте Ръководството за референтни дози.



- 1A** Напълнете контейнера с вода до около **80% от крайния обем.**




- 1B** Изсипете цялото съдържание на торбата **Pro Line**.
(винаги използвайте пълна торба)



- 1C** Смесете старателно, докато всички гранули се разтворят.
(приблизително 15-45 минути)



- 1D** Допълнете контейнера до **крайния обем**.
Смесете за последен път в продължение на 1-2 минути, за да осигурите равномерност на основния резервоар преди валидиране.



Athena® Pro кутии

ПРЕПОРЪЧВА СЕ:

Използвайте Процедурата за валидиране на концентрат, за да се уверите, че правилното електропроводимост (EC) е постигнато преди подхранването на растенията.



Ако желаната електропроводимост (EC) е постигната, продължете с приготвянето на резервоар на партида.


СТЪПКА 2

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕЗЕРВОАР НА ПАРТИДА



ЗАБЕЛЕЖКА: ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВАШИЯ ОСНОВЕН КОНЦЕНТРАТ, ЗА ДА СМЕСИТЕ РЕЗЕРВОАР ЗА ДИРЕКТНО ПОДХРАНВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА.

Тази процедура е за ръчно смесване на резервоар на партида. Ако използвате система за дозиране, се запознайте с документа ни за напоителни системи.



- 2A** Напълнете резервоара с вода и добавете Balance.

Следвайте нашата процедура за Balance.



- 2B** Използвайте тази таблица, за да определите правилната доза на всеки концентрат Pro Line.

Дозировка в мл/10 л 226 ГРАМА/ЛИТЪР КОНЦЕНТРАТ		
ЦЕЛЕВА ЕС	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 мл	16 мл
1.5	42 мл	25 мл
2.0	57 мл	34 мл
2.5	73 мл	44 мл
3.0	90 мл	54 мл
3.5	107 мл	64 мл
4.0	124 мл	75 мл

- 2C** Отмерете всеки концентрат и го добавете в резервоара поотделно.



ВНИМАНИЕ: КОМБИНИРАНЕТО НА ПРОДУКТИ В КОНЦЕНТРАТНА ФОРМА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА УТАЙКА.


Например: Ако имате резервоар от 200 литра и желаете да подхраните с 3.0 EC Pro Core и Pro Bloom, ето какво да направите:



90 мл Pro Bloom
x 20 (резервоар от 200 литра)
= 1800 мл концентрат
(90x20=1800 мл)




54 мл Pro Core
x 20 (резервоар от 200 литра)
= 1080 мл концентрат
(54x20=1080 мл)



- 2D** Смесете старателно; проверете електропроводимостта (EC) и pH.

Ако ЕС е извън нормите, направете диагностика.



Ако ЕС е в нормата, да подхраним.



Прочетете цялата Инструкция за употреба, Условия на гаранцията и Ограничения на отговорността, преди да използвате този продукт. Ако условията не са приемливи, върнете незапълнения контейнер на продукта незабавно. Чрез използването на този продукт потребителят или купувачът приема следните Условия, Отказ от гаранции и Ограничения на отговорността. УКОВИЯ: Инструкцията за употреба на този продукт се счита за адекватна и трябва да бъде следвана внимателно. Въпреки това, невъзможно е да се елиминират всички рискове, свързани с употребата на този продукт. Повреждане на реколтата, неефективност или други непредвидени последици могат да настъпят поради такива фактори, като метеорологични условия, наличието на други материали или начина на употреба или приложението, всички от които са извън контрола на Athena Ag, Inc. Всички такива рискове ще бъдат поети от потребителя или купувача. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ: В рамките на съответстващото на приложимото право, Athena Ag, Inc. не дава други гаранции, изрични или подразбиращи се, относно търговската годност или пригодността за конкретна цел или по друг начин, които надхвърлят заявления, направени на етикета на продукта. Нито един агент на Athena Ag, Inc. не е упълномощен да прави каквито и да било гаранции извън тези, съдържащи се тук, или да изменя гаранциите, съдържащи се тук. В рамките на съответстващото на приложимото право, Athena Ag, Inc. отхвърля всякаква отговорност за специални, случайни или последващи щети, произтичащи от употребата или манипулирането на този продукт. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА: В рамките на съответстващото на приложимото право, изключителното решение на потребителя или купувача за всякакви загуби, наранявания или щети, произтичащи от употребата или манипулирането на този продукт, независимо дали в договор, гаранция, деликт, небрежност, стриктна отговорност или по друг начин, не трябва да надвишава платената цена на покупката или, по избор на Athena Ag, Inc., замената на продукта.

Следвайте ни в Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

SCHRITT 1

VORRATSKONZENTRAT VERFAHREN



ACHTUNG: EIN KONZENTRAT SOLLTE NIEMALS DIREKT AN DIE PFLANZEN VERABREICHT WERDEN. DIE KONZENTRATMISCHUNG IST FÜR DIE HERSTELLUNG EINES BATCH-RESERVOIRS GEDACHT.

226 MISCHUNGSVERHÄLTNIS
GRAMM/LITER

Wenn Sie eine andere Konzentratmischung verwenden wollen, lesen Sie bitte den Leitfaden für den Einsatz von Konzentraten.




- 1A** Füllen Sie den Behälter bis zu **80% mit Wasser.**



- 1B** Leeren Sie den gesamten Inhalt des **Pro Line Sacks.**
(verwenden Sie immer einen vollen Sack)


11.36 KG



- 1C** Gründlich mischen, bis das gesamte Granulat aufgelöst ist.
(ca. 15-45 Minuten)



- 1D** Füllen Sie den Behälter bis zum vollständigen **Volumen auf.**
Mischen Sie ein letztes Mal für 1-2 Minuten, um die Gleichmäßigkeit des Vorratsbehälters zu gewährleisten, bevor Sie ihn verwenden.



EMPFOHLEN:

Verwenden Sie das **Konzentrat-Validierungsverfahren** um sicherzustellen, dass vor der Verteilung an die Pflanzen der richtige EC-Wert erreicht wurde.



Wenn der gewünschte EC-Wert erreicht ist, fahren Sie mit der Herstellung eines Vorratsbehälters fort. →



Athena® Pro Säcke

SCHRITT 2

VORRATSBEHÄLTER VERFAHREN



HINWEIS: VERWENDEN SIE IHR VORRATSKONZENTRAT, UM EINEN BEHÄLTER ZU MISCHEN UND DIREKT AN DIE PFLANZEN ZU VERABREICHEN.

Dieses Verfahren ist für das manuelle Mischen eines Vorratsbehälters gedacht. Wenn Sie ein Dosiersystem verwenden, lesen Sie unser **Dokument für Fertigschwemmungssysteme.** →



- 2A** Füllen Sie den Behälter mit Wasser und geben Sie die korrekte Dosis hinzu.

Beachten Sie unser **Balance-Verfahren.** →



- 2B** Verwenden Sie diese Tabelle, um die richtige Dosierung für jedes **Pro Line** Konzentrat zu bestimmen.

Dosierung in mL/10 L 226 gramm/Liter KONZENTRAT		
EC Zielwert	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2C** Messen Sie jedes Konzentrat ab und geben Sie es separat in den Behälter.



VORSICHT: DIE KOMBINATION VON PRODUKTEN IN KONZENTRATFORM FÜHRT ZU AUSFÄLLUNG.


Als Beispiel: Wenn Sie einen 200-Liter-Behälter haben und 3,0 EC **Pro Core** und **Pro Bloom** zuführen möchten, gehen Sie wie folgt vor:



90 mL **Pro Bloom**
x 20 (200 liter behälter)
= 1800 mL konzentrat
(90x20=1800 mL)



54 mL **Pro Core**
x 20 (200 liter behälter)
= 1080 mL konzentrat
(54x20=1080 mL)



- 2D** Gründlich vermengen; EC und pH-Wert prüfen.

Wenn EC ausgeschaltet ist, Fehler beheben. →



Wenn EC eingeschaltet ist, können wir düngen. →



Прочетете цялата Инструкция за употреба, Условия на гаранцията и Ограничения на отговорността, преди да използвате този продукт. Ако условията не са приемливи, върнете незапълнения контейнер на продукта незабавно. Чрез използването на този продукт потребителят или купувачът приема следните Условия, Отказ от гаранции и Ограничения на отговорността. УКОВИЯ: Инструкцията за употреба на този продукт се счита за адекватна и трябва да бъде следвана внимателно. Въпреки това, невъзможно е да се елиминират всички рискове, свързани с употребата на този продукт. Повреждане на реколтата, неефективност или други непредвидени последици могат да настъпят поради такива фактори, като метеорологични условия, наличието на други материали или начина на употреба или приложение, всички от които са извън контрола на Athena Ag, Inc. Всички такива рискове ще бъдат поети от потребителя или купувача. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ: В рамките на съответстващото на приложимото право, Athena Ag, Inc. не дава други гаранции, изрични или подразбиращи се, относно търговската годност или пригодността за конкретна цел или по друг начин, които надхвърлят заявленията, направени на етикета на продукта. Нито един агент на Athena Ag, Inc. не е упълномощен да прави каквито и да било гаранции извън тези, съдържащи се тук, или да изменя гаранциите, съдържащи се тук. В рамките на съответстващото на приложимото право, Athena Ag, Inc. отхвърля всякаква отговорност за специални, случайни или последващи щети, произтичащи от употребата или манипулирането на този продукт. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА: В рамките на съответстващото на приложимото право, изключителното решение на потребителя или купувача за всякакви загуби, наранявания или щети, произтичащи от употребата или манипулирането на този продукт, независимо дали в договор, гаранция, деликт, небрежност, стриктна отговорност или по друг начин, не трябва да надвишава платената цена на покупката или, по избор на Athena Ag, Inc., замената на продукта.

Следвайте ни в Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

SCHRITT 1

VORRATSKONZENTRAT VERFAHREN




ACHTUNG: EIN KONZENTRAT SOLLTE NIEMALS DIREKT AN DIE PFLANZEN VERABREICHT WERDEN. DIE KONZENTRATMISCHUNG IST FÜR DIE HERSTELLUNG EINES BATCH-RESERVOIRS GEDACHT.




Wenn Sie eine andere Konzentratmischung verwenden wollen, lesen Sie bitte den Leitfaden für den Einsatz von Konzentraten.



- 1A** Füllen Sie den Behälter bis zu **80% mit Wasser.**




- 1B** Leeren Sie den gesamten Inhalt des **Pro Line Sacks**. (verwenden Sie immer einen vollen Sack)



- 1C** Gründlich mischen, bis das gesamte Granulat aufgelöst ist. (ca. 15-45 Minuten)



- 1D** Füllen Sie den Behälter bis zum vollständigen **Volumen auf**. Mischen Sie ein letztes Mal für 1-2 Minuten, um die Gleichmäßigkeit des Vorratsbehälters zu gewährleisten, bevor Sie ihn verwenden.



Athena® Pro Boxes

EMPFOHLEN:

Verwenden Sie das **Konzentrat-Validierungsverfahren** um sicherzustellen, dass vor der Verteilung an die Pflanzen der richtige EC-Wert erreicht wurde.



Wenn der gewünschte EC-Wert erreicht ist, fahren Sie mit der Herstellung eines Vorratsbehälters fort. →

SCHRITT 2

VORRATSBEHÄLTER VERFAHREN



HINWEIS: VERWENDEN SIE IHR VORRATSKONZENTRAT, UM EINEN BEHÄLTER ZU MISCHEN UND DIREKT AN DIE PFLANZEN ZU VERABREICHEN.

Dieses Verfahren ist für das manuelle Mischen eines Vorratsbehälters gedacht. Wenn Sie ein Dosiersystem verwenden, lesen Sie unser **Dokument für Fertigbewässerungssysteme.** →



- 2A** Füllen Sie den Behälter mit Wasser und geben Sie die **korrekte Dosis** hinzu.

Beachten Sie unser **Balance-Verfahren.** →



- 2B** Verwenden Sie diese Tabelle, um die richtige Dosierung für jedes **Pro Line** Konzentrat zu bestimmen.

Dosierung in mL/10 L 226 gramm/Liter KONZENTRAT		
EC Zielwert	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2C** Messen Sie jedes Konzentrat ab und geben Sie es separat in den Behälter.



VORSICHT: DIE KOMBINATION VON PRODUKTEN IN KONZENTRATFORM FÜHRT ZU AUSFÄLLUNG.

Als Beispiel: Wenn Sie einen 200-Liter-Behälter haben und 3,0 EC **Pro Core** und **Pro Bloom** zuführen möchten, gehen Sie wie folgt vor:



90 mL **Pro Bloom**
x 20 (200 liter behälter)
= 1800 mL konzentrat
(90x20=1800 mL)



54 mL **Pro Core**
x 20 (200 liter behälter)
= 1080 mL konzentrat
(54x20=1080 mL)



- 2D** Gründlich vermengen; EC und pH-Wert prüfen.

Wenn EC ausgeschaltet ist, Fehler beheben. →



Wenn EC eingeschaltet ist, können wir düngen. →



Bitte lesen Sie die gesamten Gebrauchsanweisungen, Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn die Bedingungen nicht akzeptabel sind, geben Sie den ungeöffneten Produktbehälter sofort zurück. Durch die Verwendung dieses Produkts akzeptiert der Benutzer oder Käufer die folgenden Bedingungen, den Haftungsausschluss und die Haftungsbeschränkungen. **BEDINGUNGEN:** Die Gebrauchsanweisungen für dieses Produkt gelten als angemessen und müssen sorgfältig befolgt werden. Es ist jedoch unmöglich, alle Risiken, die mit der Verwendung dieses Produkts verbunden sind, auszuschließen. Schäden an der Ernte, Unwirksamkeit oder andere unbeabsichtigte Folgen können aufgrund von Faktoren wie Wetterbedingungen, Anwesenheit anderer Materialien oder Art der Verwendung oder Anwendung entstehen, die alle außerhalb der Kontrolle von Athena Ag, Inc. liegen. Alle diese Risiken müssen vom Benutzer oder Käufer übernommen werden. **HAFTUNGS-AUSSCHLUSS:** Soweit gesetzlich zulässig, gibt Athena Ag, Inc. keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich der Marktängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder anderweitig, die über die auf dem Produktetikett gemachten Aussagen hinausgehen. Kein Vertreter von Athena Ag, Inc. ist befugt, Garantien über die hierin enthaltenen hinaus zu geben oder zu ändern. Soweit gesetzlich zulässig, lehnt Athena Ag, Inc. jegliche Haftung für besondere, zufällige oder Folgeschäden ab, die aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts resultieren. **HAFTUNGS-BESCHRÄNKUNGEN:** Soweit gesetzlich zulässig, ist der ausschließliche Rechtsbehelf des Benutzers oder Käufers für alle Verluste, Verletzungen oder Schäden, die aus der Verwendung oder Handhabung dieses Produkts resultieren, ob vertraglich, durch Garantie, unerlaubte Handlung, Fahrlässigkeit, strikte Haftung oder anderweitig, auf den gezahlten Kaufpreis beschränkt oder nach Wahl von Athena Ag Inc. auf den Ersatz des Produkts.

Folge uns auf Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

ΒΗΜΑ 1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΔΕΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙΩΣ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΣΑΣ. Η ΜΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.


226

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΙΞΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ/ΛΙΤΡΟ

Αν χρησιμοποιείται διαφορετική αναλογία μείξης, δείτε τον Οδηγό Αναφοράς Δοσολογίας




- 1Α** Γεμίστε το δοχείο με νερό περίπου στο **80% του τελικού όγκου**.



- 1Β** Αδειάστε ολόκληρο το περιεχόμενο της Σακούλας **Pro Line**.
(πάντα χρησιμοποιείτε μια γεμάτη σακούλα)


11.36 KG



- 1Γ** Αναμείξτε σχολαστικά μέχρι να διαλυθούν όλοι οι κόκκοι.
(περίπου 15-45 λεπτά)



- 1Δ** Γεμίστε το δοχείο μέχρι τον **τελικό του όγκο**. Αναμείξτε μια τελευταία φορά για 1-2 λεπτά για να διασφαλίσετε την ομοιομορφία του αποθέματος δεξαμενής πριν την επαλήθευση.



ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ:

Χρησιμοποιήστε την Διαδικασία Επαλήθευσης Συμπυκνώματος για να διασφαλίσετε ότι έχει επιτευχθεί ορθή EC πριν τη θρέψη των φυτών.



Αν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή EC προχωρήστε στη δημιουργία μιας Παρτίδας Δεξαμενής.



Athena® Pro Σακούλες

ΒΗΜΑ 2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΞΗ ΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΑ ΔΟΘΕΙΩΣ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ.

Αυτή η διαδικασία είναι για την ανάμειξη με το χέρι μιας παρτίδας δεξαμενής. Αν χρησιμοποιείται ένα δοσομετρικό σύστημα, ανατρέξτε στο έγγραφο **Αρδευτικών Συστημάτων** μας.



- 2Α** Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό και προσθέστε το **Balance**.

Ακολουθήστε τη διαδικασία μας για το **Balance**.



- 2Β** Χρησιμοποιήστε αυτό το διάγραμμα για να καθορίσετε τη σωστή δοσολογία κάθε συμπυκνώματος **Pro Line**.

Δοσολογία σε mL/10 L 226 γραμμάρια/Λίτρο ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ		
ΣΤΟΧΟΣ EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2Γ** Μετρήστε κάθε συμπύκνωμα και προσθέστε στη δεξαμενή ξεχωριστά.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΜΠΟΡΕΙΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΘΙΖΗΣΗ.


Για παράδειγμα: Αν έχετε μια δεξαμενή 200 λίτρων και επθυμείτε να χορηγήσετε για θρέψη 3.0 EC **Pro Core** και **Pro Bloom** πρέπει να κάνετε τα κάτωθι:



90 mL **Pro Bloom**
x 20 (200 λίτρα δεξαμενή)
= 1800 mL συμπύκνωμα
(90x20=1800 mL)




54 mL **Pro Core**
x 20 (200 λίτρα δεξαμενή)
= 1080 mL συμπύκνωμα
(54x20=1080 mL)



- 2Δ** Αναμείξτε σχολαστικά· ελέγξτε EC και pH.

Αν η EC είναι εκτός, ανατρέξτε σε επίλυση προβλημάτων.



Αν η EC είναι εντάξει, **ας ξεκινήσουμε τη θρέψη**.



Διαβάστε όλες τις Οδηγίες Χρήσης, Προϋποθέσεις Εγγύησης, και Περιορισμούς Ευθύνης πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος. Ανοίξτε και μην αποδεχτείτε επιστροφή αμέσως το κλειστό δοχείο του προϊόντος. Με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ο χρήστης ή ο αγοραστής αποδέχεται τις κάτωθι Συνθήκες. Αποποίηση Εγγύησης και Περιορισμός Ευθύνης. ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Οιοδήποτε χρήσης αυτού του προϊόντος θεωρούνται παρθετικές και πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά. Οποιοδήποτε είναι αδύνατο να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του προϊόντος. Κακή σοδιά, αναποτελεσματικότητα, ή άλλες μη αποκλεισμένες συνέπειες μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της καλλιέργειας. Η παροχή άλλων υλικών ή ο τρόπος χρήσης ή εφαρμογής, όλα εκτός των οποίων είναι πέρα από τον έλεγχο του Athena Ag, Inc. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές που γίνουν από τον χρήστη ή τον αγοραστή ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Στο βαθμό που συνάδεμε την ισχύουσую νομοθεσία, το Athena Ag, Inc. δεν παρέχει άλλες εγγυήσεις, που να εκφράζονται ή να υπονοούνται, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλο, που εκτείνονται πέρα από τις δηλώσεις που εμφανίζονται στην τεχνική του προϊόντος. Κανένας εκπρόσωπος του Athena Ag, Inc. δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει εγγυήσεις πέρα από αυτές που περιέχονται εντός του παρόντος ή να τροποποιήσουν εγγυήσεις που περιέχονται εντός του παρόντος. Στο βαθμό που συνάδεμε την ισχύουσую νομοθεσία, το Athena Ag, Inc. αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για ειδικές, τυχαίες, ή επακόλουθες βλάβες προκύψουν από τη χρήση ή το χειρισμό αυτού του προϊόντος. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ: Στο βαθμό που συνάδεμε την ισχύουσую νομοθεσία, η αποκλειστική αποζημίωση του χρήστη ή του αγοραστή για όλες ανεξαρτήτως τις απώλειες, τραυματισμούς, ή βλάβες που είναι αποτέλεσμα χρήσης χειρισμού αυτού του προϊόντος, είτε σε συμβόλαιο, εγγύηση, δικαιοπραξία, αμέλεια, αυστηρή ευθύνη ή άλλο, δε θα υπερβεί την τιμή αγοράς που καταβλήθηκε, ή κατ'ελάχιστον του Athena Ag, Inc., την αντικατάσταση του προϊόντος.

Ακολουθήστε μας στο Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

ΒΗΜΑ 1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΩΣ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΣΑΣ. Η ΜΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.


226

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΙΞΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ/ΛΙΤΡΟ


Αν χρησιμοποιείται διαφορετική αναλογία μείξης, δείτε τον Οδηγό Αναφοράς Δοσολογίας



- 1Α** Γεμίστε το δοχείο με νερό περίπου στο **80% του τελικού όγκου**.




- 1Β** Αδειάστε ολόκληρο το περιεχόμενο της Σακούλας **Pro Line**.
(πάντα χρησιμοποιείτε μια γεμάτη σακούλα)



- 1Γ** Αναμείξτε σχολαστικά μέχρι να διαλυθούν όλοι οι κόκκοι.
(περίπου 15-45 λεπτά)



- 1Δ** Γεμίστε το δοχείο μέχρι τον **τελικό του όγκο**. Αναμείξτε μια τελευταία φορά για 1-2 λεπτά για να διασφαλίσετε την ομοιομορφία του αποθέματος δεξαμενής πριν την επαλήθευση.



Athena® Pro Κουτιά

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ:

Χρησιμοποιήστε την Διαδικασία Επαλήθευσης Συμπυκνώματος για να διασφαλίσετε ότι έχει επιτευχθεί ορθή EC πριν τη θρέψη των φυτών.



Αν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή EC προχωρήστε στη δημιουργία μιας Παρτίδας Δεξαμενής. →

ΒΗΜΑ 2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΚΦΡΑΣΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΞΗ ΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ.

Αυτή η διαδικασία είναι για την ανάμιξη με το χέρι μιας παρτίδας δεξαμενής. Αν χρησιμοποιείται ένα δοσομετρικό σύστημα, ανατρέξτε στο έγγραφο **Αρδευτικών Συστημάτων** μας.



- 2Α** Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό και προσθέστε το **Balance**.

Ακολουθήστε τη διαδικασία μας για το **Balance**. →



- 2Β** Χρησιμοποιήστε αυτό το διάγραμμα για να καθορίσετε τη σωστή δοσολογία κάθε συμπυκνώματος **Pro Line**.

Δοσολογία σε mL/10 L 226 γραμμάρια/Λίτρο ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ		
ΣΤΟΧΟΣ EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2Γ** Μετρήστε κάθε συμπύκνωμα και προσθέστε στη δεξαμενή ξεχωριστά.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΘΙΣΤΗΣΗ.


Για παράδειγμα: Αν έχετε μια δεξαμενή 200 λίτρων και επιθυμείτε να χορηγήσετε για θρέψη 3.0 EC **Pro Core** και **Pro Bloom** πρέπει να κάνετε τα κάτωθι:



90 mL **Pro Bloom**
x 20 (200 λίτρα δεξαμενή)
= 1800 mL συμπύκνωμα
(90x20=1800 mL)




54 mL **Pro Core**
x 20 (200 λίτρα δεξαμενή)
= 1080 mL συμπύκνωμα
(54x20=1080 mL)




- 2Δ** Αναμείξτε σχολαστικά· ελέγξτε EC και pH.

Αν η EC είναι εκτός, ανατρέξτε σε επίλυση προβλημάτων. →



Αν η EC είναι εντάξει, **ας ξεκινήσουμε τη θρέψη**. →



Διαβάστε όλες τις Οδηγίες Χρήσης, Προϊόνθες Εγγυήσεις, και Περιορισμούς Ευθύνης πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος. Αν οι όροι δεν είναι αποδεκτοί, επιστρέψτε αμέσως το κλειστό δοχείο του προϊόντος. Με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ο χρήστης ή ο αγοραστής αποδέχεται τις κάτωθι Συνθήκες. Αποποίηση Εγγυήσεων και Περιορισμός Ευθύνης. ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Οιοδήποτε χρήσης αυτού του προϊόντος θεωρούνται παρθετικές και πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά. Ωστόσο, είναι αδύνατο να εξελεσθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του προϊόντος. Κακή ροδιά, αναποτελεσματικότητα, ή άλλες μη αποδοτικές συνέπειες μπορεί να επέλθουν εξαιτίας παραγόντων όπως καιρικές συνθήκες, ή παρουσία άλλων φυτικών ή άλλων χημικών ή άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούνται μαζί με αυτό. Ο χρήστης ή ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση του προϊόντος. Η Αθηνά Α.Ε. δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει εγγυήσεις πέραν αυτών που περιγράφονται εντός του παρόντος ή να τροποποιήσει εγγυήσεις που υπονοούνται, εμπορευματοποιήσας ή καταλλήλως για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλο, που εκτείνονται πέρα από τις δηλώσεις που εμφανίζονται στην τεχνική του προϊόντος. Κανένας εκπρόσωπος του Αθηνά Α.Ε. δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει εγγυήσεις πέραν αυτών που περιγράφονται εντός του παρόντος ή να τροποποιήσει εγγυήσεις που υπονοούνται, εμπορευματοποιήσας ή καταλλήλως για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλο, που εκτείνονται πέρα από τις δηλώσεις που εμφανίζονται στην τεχνική του προϊόντος. Η Αθηνά Α.Ε. αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για ειδικές, τυχαίες, ή επακόλουθες βλάβες προκύψουν από τη χρήση ή το χειρισμό αυτού του προϊόντος. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Στο βαθμό που συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία, η αποκλειστική αποζημίωση του χρήστη ή ο αγοραστής για όλες ανεξαρτήτως τις απώλειες, τραυματισμούς, ή βλάβες που είναι αποτέλεσμα χρήσης ή χειρισμού αυτού του προϊόντος, είτε σε συμβόλαιο, εγγύηση, δικαστική, αμείβας, αυστηρή ευθύνη ή άλλο, δε θα υπερβεί την τιμή αγοράς που καταβλήθηκε, ή κατ'ελάχιστον, εκλογή του Αθηνά Α.Ε., την αντικατάσταση του προϊόντος.

Ακολουθήστε μας στο Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

שלב 2

הליך מאגר אצווה



הערה: השתמש בריכוז המלאי שלך כדי לערבב מאגר כדי להאכל ישירות לצמחים.

הליך זה מיועד לערבוב באופן ידני את מאגר האצווה. אם אתה משתמש במערכת מינון, עיין במסמך מערכות ההשקיה שלנו.



2A מלא את המאגר במים והוסיפו את Balance.

עקוב אחר הנוהל שלנו Balance.



2B השתמש בתרשים זה כדי לקבוע את הראוי מינון של כל תרכיז Pro Line.

Dosage in mL/10 L 226 grams/Liter CONCENTRATE		
TARGET EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

2C מדוד כל תרכיז והוסף למאגר בנפרד.



תרצוב מירצומ בוליש: תוריהו
סיעקשמ רוציי זיכרת.


לדוגמא: אם יש לך מאגר 200 ליטר ואתה רוצה כדי להאכל את Pro-EC Pro Core 3.0 Bloom הנה מה לעשות:



90 מ"ל Pro Bloom
(200 x 20 ליטר מאגר)
= 1800 מ"ל תרכיז
(90 x 20 = 1800 מ"ל)



54 מ"ל Pro Core
(200 x 20 ליטר מאגר)
= 1080 מ"ל תרכיז
(54 x 20 = 1080 מ"ל)



2D ערבב היטב; בדוק המוליכות החשמלית ורמת חומציות.

אם EC שגוי, לפתור בעיות.



אם EC פועל, בואו נזין.



שלב 1

נוהל ריכוז מלאי




זהירות: לעולם אין להזין תרכיז ישירות לצמחים שלך. תמהיל הריכוז נועד להכנת מאגר אצווה.

226 גרם/ליטר
קצב תערובת ריכוז


אם משתמשים בקצב תערובת תרכיז שונה, ראה מדריך עזר למינון.



1A מלא את המיכל במים עד לכ-80% מהנפח הסופי.




1B רוקן את כל התוכן של שקית Pro Line.
(השתמש תמיד בשקית מלאה)



1C מערבבים היטב עד שכל הגרגירים נמסים.
(בערך 15-45 דקות)



1D מלא את המיכל עד לנפח הסופי.
ערבבו פעם אחת אחרונה למשך 1-2 דקות כדי להבטיח אחידות מיכל המלאי לפני האימות.



Athena Pro Boxes

מומלץ:

להשתמש בנוהל אימות תרכיז כדי להבטיח שמוליכות חשמלית הושגה באופן תקין לפני האכלת צמחים.



אם המוליכות החשמלית הרצויה הושגה, המשיך להכנת מאגר אצווה.



קרא את כל הוראות השימוש, תנאי האחריות והגבלות האחריות לפני השימוש במוצר זה. אם התנאים אינם מקובלים, החזר מיד את מיכל המוצר שטרם נפתח. על ידי שימוש במוצר זה, המשתמש או הקונה מקבלים את התנאים הבאים, תנאי פטור ומגבלות אחריות. הנאמנים: הוראות השימוש במוצר זה נחשבות נאותות ויש לעקוב אחריות בקפידה. עם זאת, אנו איננו מבטלים את כל ההסכמים הרוכשים בשימוש במוצר זה. פנייה ביכול, חוסר אפקטיביות או השלכות לא מכוונות אחרות עלולות להיגרם בגלל גורמים כגון תנאי מזג האוויר, נוכחות של חומרים אחרים, או אופן השימוש או היישום, אשר כולם אינם בשליטת Athena Ag, Inc. כל ההסכמים הללו יישאו על ידי המשתמש או הקונה. תנאי פטור של אחריות: במידה שתואמת את החוק החל Athena Ag, Inc. אינה נותנת כל אחריות אחרת, מפורשת או משמעת, לגבי מחיר או התאמה לסטירה פרטית או אחרת, שאינה תורגמת מההצהרות המופיעות ב- חוות המוצר, אין ציג של Athena Ag, Inc. מורשה לתת כל אחריות מעבר לאלו המופיעות במסמך זה או לשנות את האחריות הכלולות במסמך זה. במידה שעולה בקנה אחד עם החוק החל Athena Ag, Inc. מתקנת מכל אחריות שהיא בן נזקים מיוחדים, מקרים או תוצאות תובענים מהשימוש או הטיפול במוצר זה, הגבלת אחריות: במידה העולה בקנה אחד עם החוק החל, הסער הבלעדי של המשתמש או הקונה בן כל הפסדים, פגיעות או נזקים תובענים מהשימוש או הטיפול במוצר זה, בין אם בחוזה, אחריות, עולה, רשלנות, אחריות קפדנית או אחרת, לא יעלו על מחיר הרכישה ששולם, או בחירת Athena Ag, Inc. לחליף את המוצר.

שלב 2

הליך מאגר אצווה



הערה: השתמש בריכוז המלאי שלך כדי לערבב מאגר כדי להאכיל ישירות לצמחים.



הליך זה מיועד לערבוב באופן ידני את מאגר האצווה. אם אתה משתמש במערכת מינון, עיין במסמך מערכות ההשקיה שלנו.



2A מלא את המאגר במים והוסיפו את Balance.

עקוב אחר הנוהל שלנו Balance.



2B השתמש בתרשים זה כדי לקבוע את הראוי מינון של כל תרכיז Pro Line.

נולג/לי"מ 10 ונוימ
זוכיר רטיל/סרג 226

TARGET EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	ל"מ 27	ל"מ 16
1.5	ל"מ 42	ל"מ 25
2.0	ל"מ 57	ל"מ 34
2.5	ל"מ 73	ל"מ 44
3.0	ל"מ 90	ל"מ 54
3.5	ל"מ 107	ל"מ 64
4.0	ל"מ 124	ל"מ 75

2C מדוד כל תרכיז והוסף למאגר בנפרד.



תרוצב סירצומ בוליש: תוריהו
סיעקשמ רוציי זיכרת.


לדוגמא: אם יש לך מאגר 200 ליטר ואתה רוצה כדי להאכיל את EC Pro Core 3.0 ו-Pro Bloom הנה מה לעשות:



90 מ"ל Pro Bloom
(200 x 20 ליטר מאגר)
= 1800 מ"ל תרכיז
($90 \times 20 = 1800$ מ"ל)



54 מ"ל Pro Core
(200 x 20 ליטר מאגר)
= 1080 מ"ל תרכיז
($54 \times 20 = 1080$ מ"ל)



2D ערבב היטב; בדוק המוליכות החשמלית ורמת חומציות.

אם EC שגוי,
לפתור בעיות.



אם EC פועל,
בואו נזין.



שלב 1

נוהל ריכוז מלאי




זהירות: לעולם אין להזין תרכיז ישירות לצמחים שלך. תמהיל הריכוז נועד להכנת מאגר אצווה.

קב תערובת ריכוז
גרם/ליטר
226

אם משתמשים בקבצ תערובת תרכיז שונה, ראה מדריך עזר למינון.




1A מלא את המיכל במים עד לכ 80% מהנפח הסופי.



1B רוקן את כל התוכן של שקית Pro Line.

(השתמש חמיד בשקית מלאה)

11.36 KG




1C מערבבים היטב עד שכל הגרגירים נמסים.

(בערך 15-45 דקות)



1D מלא את המיכל עד לנפח הסופי.

ערבבו פעם אחת אחרונה למשך 1-2 דקות כדי להבטיח אחידות מיכל המלאי לפני האימום.



מומלץ:

להשתמש בנוהל אימות תרכיז כדי להבטיח שמוליכות חשמלית הושגה באופן תקין לפני האכילת צמחים.



Athena Pro Bags

אם המוליכות החשמלית הרצויה הושגה, המשך להכנת מאגר אצווה.



קרא את כל הוראות השימוש, תנאי האחריות והנבילות האחריות לפני השימוש במוצר זה. אם התנאים אינם מקובלים, החזר מיד את מיכל המוצר שסרס נפתח. על ידי שימוש במוצר זה, המשתמש או הקונה מקבלים את התנאים הבאים, תנית פסור ומנבילות אחריות. הוראות השימוש במוצר זה נחשבות נאותות ויש לעקוב אחריות בקפידה. עם זאת, אי אפשר לבטל את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש במוצר זה. פגיעה ביכולת, חוסר אפקטיביות או השלכות לא מכוונות אחרות עלולות להיגרם בגלל גורמים כגון תנאי מזג האוויר, נוכחות של חומרים אחרים, או אופן השימוש או הישום, אשר כולם אינם בשליטת Athena Ag, Inc. כל הסיכונים הללו יישאו על ידי המשתמש או הקונה. תנית פסור של אחריות: במידה שתומכת את החוק ההלכה Athena Ag, Inc. אינה נותנת כל אחריות אחרת, מפורשת או ששמעה, לכניס פסירות או התאמה לפסירה פרגטית או אחרת, שאינה חורגת מההצהרות המופיעות ב- תווית המוצר, און נציג של Athena Ag, Inc. מורשה לתת כל אחריות מעבר לאלו המופיעות במסמך זה או לשנות את האחריות הכלולות במסמך זה. במידה שעולה בקנה אחד עם החוק תחל Athena Ag, Inc מתנקטת ככל אחריות שהיא בגין נוקים מיוחדים, מקריים או תוצאתיים הנובעים מהשימוש או הטיפול במוצר זה, הנבילות אחריות: במידה העולה בקנה אחד עם החוק תחל, הסעד הכלעידי של המשתמש או הקונה בגין כל הפסדים, פגיעות או נוקים הנובעים מהשימוש או הטיפול במוצר זה, בין אם בחוזה, אחריות, עוולה, רשלנות, אחריות פרגטית או אחרת, לא יעלו על מחיר הרכישה ששולם, או בחירת Athena Ag, Inc להחליף את המוצר.

ÉTAPE 1

PROCÉDURE POUR CONCENTRÉ DE BASE


ATTENTION : NE JAMAIS APPLIQUER LE CONCENTRÉ DIRECTEMENT SUR VOS PLANTES. LE MÉLANGE CONCENTRÉ SERT À PRÉPARER LA SOLUTION DE FERTILISATION DANS LE RÉSERVOIR.

226 TAUX DE MÉLANGE DU CONCENTRÉ
GRAMMES/LITRE

Si vous utilisez un taux de mélange de concentré différent, consultez le **Guide de référence des dosages**.




- 1A** Remplir le récipient avec de l'eau jusqu'à environ **80% du volume final**.



- 1B** Vider entièrement le sac **Pro Line**.
(toujours utiliser un sac plein)


11.36 KG



- 1C** Mélanger soigneusement jusqu'à ce que tous les granules soient dissous (environ 15-45 minutes)



- 1D** Remplir le récipient jusqu'au **volume final**.
Mélanger une dernière fois pendant 1 à 2 minutes pour s'assurer de l'uniformité du réservoir avant de le valider.



RECOMMANDATION :

Suivre la **Procédure de validation des concentrés** pour s'assurer que la valeur de EC a été atteinte avant de fertiliser les plantes.



Si la EC souhaitée est atteinte, passer à la **préparation du réservoir de fertilisation**.



Sacs Athena® Pro

ÉTAPE 2

PROCÉDURE POUR RÉSERVOIRS DE MÉLANGE

REMARQUE : UTILISEZ VOTRE CONCENTRÉ DE BASE POUR MÉLANGER UN RÉSERVOIR QUI SERA UTILISÉ DIRECTEMENT SUR LES PLANTES.

Cette procédure concerne la préparation manuelle d'un réservoir de mélange. Si vous utilisez un système de dosage, reportez-vous à notre **Document sur les systèmes d'Irrigation**.



- 2A** Remplir le réservoir d'eau et ajouter **Balance**.

Suivez notre **Procédure Balance**.



- 2B** Utiliser ce tableau pour déterminer le dosage approprié de chaque concentré **Pro Line**.

Dosage en mL/10 L 226 grammes/Litre de CONCENTRÉ		
EC À ATTEINDRE	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2C** Mesurer chaque concentré et l'ajouter au réservoir séparément

ATTENTION : COMBINER DES PRODUITS SOUS FORME DE CONCENTRÉS GÉNÈRE DES PRÉCIPITATIONS.


Par exemple : Si vous avez un réservoir de 200 litres et que vous souhaitez donner du **Pro Core** et du **Pro Bloom** à une EC de 3,0, voici ce qu'il faut faire :



Pro Bloom de 90 mL
x 20 (Réservoir de 200 Litres)
= **Concentré de 1800 mL**
(90x20=1800 mL)



Pro Core de 54 mL
x 20 (Réservoir de 200 Litres)
= **Concentré de 1080 mL**
(54x20=1080 mL)



- 2D** Mélanger soigneusement; vérifier la EC et le pH.

Si la EC n'est pas dans les valeurs cibles, consultez le **dépannage**.



Si la EC affiche les bonnes valeurs, **procédez à la fertilisation**.



Lisez l'intégralité du mode d'emploi, des conditions de garantie et des limitations de responsabilité avant d'utiliser ce produit. Si les conditions ne sont pas acceptables, renvoyez immédiatement l'emballage non ouvert du produit. En utilisant ce produit, l'utilisateur ou l'acheteur accepte les conditions, l'exclusion de garantie et les limitations de responsabilité suivantes. **CONDITIONS :** Le mode d'emploi de ce produit est considéré comme adéquat et doit être suivi scrupuleusement. Cependant, il est impossible d'éliminer tous les risques liés à l'utilisation de ce produit. Des dommages aux cultures, une inefficacité ou d'autres conséquences imprévues peuvent survenir en raison de facteurs tels que les conditions météorologiques, la présence d'autres matériaux ou le mode d'utilisation ou d'application, qui sont tous indépendants de la volonté d'Athena Ag, Inc. Tous ces risques sont assumés par l'utilisateur ou l'acheteur. **EXCLUSION DE GARANTIE :** Dans la mesure où cela est compatible avec la loi applicable, Athena Ag, Inc. ne donne aucune autre garantie, expresse ou implicite, de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier ou autre, qui s'étend au-delà des déclarations faites sur l'étiquette du produit. Aucun agent d'Athena Ag, Inc. n'est autorisé à donner d'autres garanties que celles contenues dans le présent document ou à modifier les garanties contenues dans le présent document. Dans la mesure où cela est conforme à la loi applicable, Athena Ag, Inc. décline toute responsabilité pour les dommages spéciaux, accidentels ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la manipulation de ce produit. **LIMITES DE RESPONSABILITÉ :** Dans la mesure où cela est compatible avec la loi applicable, le recours exclusif de l'utilisateur ou de l'acheteur pour toute perte, blessure ou dommage résultant de l'utilisation ou de la manipulation de ce produit, que ce soit dans le cadre d'un contrat, d'une garantie, d'un délit, d'une négligence, d'une responsabilité stricte ou autre, ne doit pas dépasser le prix d'achat payé ou, au choix d'Athena Ag Inc, le remplacement du produit.

Suivez-nous sur Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

ÉTAPE 1

PROCÉDURE POUR CONCENTRÉ DE BASE


ATTENTION : NE JAMAIS APPLIQUER LE CONCENTRÉ DIRECTEMENT SUR VOS PLANTES. LE MÉLANGE CONCENTRÉ SERT À PRÉPARER LA SOLUTION DE FERTILISATION DANS LE RÉSERVOIR.

226 TAUX DE MÉLANGE DU CONCENTRÉ
GRAMMES/LITRE


Si vous utilisez un taux de mélange de concentré différent, consultez le **Guide de référence des dosages**.



- 1A** Remplir le récipient avec de l'eau jusqu'à environ **80% du volume final**.




- 1B** Vider entièrement le contenu du **sachet Pro Line**. (toujours utiliser un sachet plein)



- 1C** Mélanger soigneusement jusqu'à ce que tous les granules soient dissous (environ 15-45 minutes)



- 1D** Remplir le récipient jusqu'au **volume final**. Mélanger une dernière fois pendant 1 à 2 minutes pour s'assurer de l'uniformité du réservoir avant de le valider.



Boîtes Athena® Pro

RECOMMANDATION :

Suivre la **Procédure de validation des concentrés** pour s'assurer que la valeur de EC a été atteinte avant de fertiliser les plantes.



Si la EC souhaitée est atteinte, passer à la **préparation du réservoir de fertilisation**.

ÉTAPE 2

PROCÉDURE POUR RÉSERVOIRS DE MÉLANGE

REMARQUE : UTILISEZ VOTRE CONCENTRÉ DE BASE POUR MÉLANGER UN RÉSERVOIR QUI SERA UTILISÉ DIRECTEMENT SUR LES PLANTES.

Cette procédure concerne la préparation manuelle d'un réservoir de mélange. Si vous utilisez un système de dosage, reportez-vous à notre **Document sur les systèmes d'Irrigation**.



- 2A** Remplir le réservoir d'eau et ajouter **Balance**.

Suivez notre **Procédure Balance**.



- 2B** Utiliser ce tableau pour déterminer le dosage approprié de chaque concentré **Pro Line**.

Dosage en mL/10 L 226 grammes/Litre de CONCENTRÉ		
EC À ATTEINDRE	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL


- 2C** Mesurer chaque concentré et l'ajouter au réservoir séparément

ATTENTION : COMBINER DES PRODUITS SOUS FORME DE CONCENTRÉS GÉNÈRE DES PRÉCIPITATIONS.

Par exemple : Si vous avez un réservoir de 200 litres et que vous souhaitez donner du **Pro Core** et du **Pro Bloom** à une EC de 3,0, voici ce qu'il faut faire :

Pro Bloom de 90 mL
x 20 (Réservoir de 200 Litres)
= **Concentré de 1800 mL**
(90x20=1800 mL)

Pro Core de 54 mL
x 20 (Réservoir de 200 Litres)
= **Concentré de 1080 mL**
(54x20=1080 mL)



- 2D** Mélanger soigneusement; vérifier la EC et le pH.

Si la EC n'est pas dans les valeurs cibles, consultez le **dépannage**.



Si la EC affiche les bonnes valeurs, **procédez à la fertilisation**.



Lisez l'intégralité du mode d'emploi, des conditions de garantie et des limitations de responsabilité avant d'utiliser ce produit. Si les conditions ne sont pas acceptables, renvoyez immédiatement l'emballage non ouvert du produit. En utilisant ce produit, l'utilisateur ou l'acheteur accepte les conditions, l'exclusion de garantie et les limitations de responsabilité suivantes. **CONDITIONS** : Le mode d'emploi de ce produit est considéré comme adéquat et doit être suivi scrupuleusement. Cependant, il est impossible d'éliminer tous les risques liés à l'utilisation de ce produit. Des dommages aux cultures, une inefficacité ou d'autres conséquences imprévues peuvent survenir en raison de facteurs tels que les conditions météorologiques, la présence d'autres matériaux ou le mode d'utilisation ou d'application, qui sont tous indépendants de la volonté d'Athena Ag, Inc. Tous ces risques sont assumés par l'utilisateur ou l'acheteur. **EXCLUSION DE GARANTIE** : Dans la mesure où cela est compatible avec la loi applicable, Athena Ag, Inc. ne donne aucune autre garantie, expresse ou implicite, de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier ou autre, qui s'étende au-delà des déclarations faites sur l'étiquette du produit. Aucun agent d'Athena Ag, Inc. n'est autorisé à donner d'autres garanties que celles contenues dans le présent document ou à modifier les garanties contenues dans le présent document. Dans la mesure où cela est conforme à la loi applicable, Athena Ag, Inc. décline toute responsabilité pour les dommages spéciaux, accidentels ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la manipulation de ce produit. **LIMITES DE RESPONSABILITÉ** : Dans la mesure où cela est compatible avec la loi applicable, le recours exclusif de l'utilisateur ou de l'acheteur pour toute perte, blessure ou dommage résultant de l'utilisation ou de la manipulation de ce produit, que ce soit dans le cadre d'un contrat, d'une garantie, d'un délit, d'une négligence, d'une responsabilité stricte ou autre, ne doit pas dépasser le prix d'achat payé ou, au choix d'Athena Ag, Inc., le remplacement du produit.

Suivez-nous sur Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

PASSO 1

MISTURA DE CONCENTRADO




ATENÇÃO: UM CONCENTRADO NUNCA DEVE SER ALIMENTADO DIRETAMENTE PARA SUAS PLANTAS. A MISTURA CONCENTRADA É DESTINADA À CRIAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE CALDA.

226 TAXA DE MISTURA DE CONCENTRADO
GRAMAS/LITRO

Se estiver usando uma taxa de mistura de concentrado diferente, consulte o Guia de Referência de Dosagem.



- 1A** Encha o recipiente com água até cerca de **80% do volume final.**



- 1B** Esvazie todo o conteúdo da Embalagem **Pro Line**.
(sempre use a embalagem completa)

11.36
KG




- 1C** Misture completamente até que todos os grânulos estejam dissolvidos.
(aproximadamente 15-45 minutos)



- 1D** Complete o recipiente até atingir o **volume final.**

Misture uma última vez por 1-2 minutos para garantir a uniformidade do tanque de concentrado antes de validar.



RECOMENDADO:

Utilize o **Procedimento de Validação do Concentrado** para garantir que o EC adequado tenha sido alcançado antes de alimentar as plantas.



Se o EC desejado for alcançado, prossiga para fazer um **z de Calda**.



Athena® Pro Caixas

PASSO 2

PROCEDIMENTO DE RESERVATÓRIO DE CALDA



NOTA: USE O CONCENTRADO EM ESTOQUE PARA MISTURAR UM RESERVATÓRIO PARA ALIMENTAR DIRETAMENTE AS PLANTAS.

Este procedimento é para a mistura manual de um reservatório de calda. Se você estiver usando um sistema de dosagem, consulte nosso **documento sobre Sistemas de Irrigação**.



- 2A** Encha o reservatório com água e adicione o **Balance**.

Siga o nosso Procedimento de Balanceamento.



- 2B** Use esta tabela para determinar a dosagem adequada de cada concentrado **Pro Line**.

Dosagem em mL/10 l 226 gramas/Litro de CONCENTRADO		
EC ALVO	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2C** Meça cada concentrado e adicione-os separadamente ao reservatório.



ATENÇÃO: A COMBINAÇÃO DE PRODUTOS NA FORMA CONCENTRADA PODE GERAR PRECIPITAÇÃO.


Por exemplo: Se você possui um reservatório de 200 litros e deseja alimentar com 3.0 EC de **Pro Core** e **Pro Bloom**, aqui está o que fazer:



90 mL Pro Bloom
x 20 (reservatório de 200 litros)
= **1800 mL de concentrado**
(90x20=1800 mL)



54 mL Pro Core
x 20 (reservatório de 200 litros)
= **1080 mL de concentrado**
(54x20=1080 mL)



- 2D** Misture completamente; verifique o EC e o pH.

Se o EC estiver fora do valor esperado, solucione o problema.



Se o EC estiver correto, vamos alimentar as plantas.



Leia toda a Direção de Uso, Condições de Garantias e Limitações de Responsabilidade antes de usar este produto. Se os termos não forem aceitáveis, devolva o recipiente do produto não aberto imediatamente. Ao usar este produto, o usuário ou comprador aceita as seguintes Condições, Renúncia de Garantias e Limitações de Responsabilidade. **CONDIÇÕES:** As direções para o uso deste produto acredita-se serem adequadas e devem ser seguidas com cuidado. No entanto, é impossível eliminar todos os riscos associados ao uso deste produto. Lesões na colheita, ineficácia ou outras consequências não intencionais podem ocorrer devido a fatores como condições climáticas, presença de outros materiais ou maneira de uso ou aplicação, todos os quais estão além do controle da Athena Ag, Inc. Todos esses riscos devem ser assumidos pelo usuário ou comprador. **RENÚNCIA DE GARANTIAS:** Na medida em que seja consistente com a legislação aplicável, a Athena Ag, Inc. não oferece outras garantias, expressas ou implícitas, de comercialização ou adequação a um propósito específico ou de outra forma, que vão além das declarações feitas no rótulo do produto. Nenhum agente da Athena Ag, Inc. está autorizado a fazer quaisquer garantias além das contidas aqui ou para modificar as garantias aqui contidas. Na medida em que seja consistente com a legislação aplicável, a Athena Ag, Inc. renuncia qualquer responsabilidade por danos especiais, incidentais ou consequenciais resultantes do uso ou manuseio deste produto. **LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE:** Na medida em que seja consistente com a legislação aplicável, o único recurso do usuário ou comprador por quaisquer e todas as perdas, lesões ou danos resultantes do uso ou manuseio deste produto, seja em contrato, garantia, delito, negligência, responsabilidade estrita ou de outra forma, não deve exceder o preço de compra pago, ou a critério da Athena Ag, Inc., a substituição do produto.

Siga-nos no Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA

PASSO 1

MISTURA DE CONCENTRADO




ATENÇÃO: UM CONCENTRADO NUNCA DEVE SER ALIMENTADO DIRETAMENTE PARA SUAS PLANTAS. A MISTURA CONCENTRADA É DESTINADA À CRIAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE CALDA.

226 TAXA DE MISTURA DE CONCENTRADO
GRAMAS/LITRO


Se estiver usando uma taxa de mistura de concentrado diferente, consulte o Guia de Referência de Dosagem.



- 1A** Encha o recipiente com água até cerca de **80% do volume final.**




- 1B** Esvazie todo o conteúdo da Embalagem Pro Line. (sempre use a embalagem completa)



- 1C** Misture completamente até que todos os grânulos estejam dissolvidos. (aproximadamente 15-45 minutos)



- 1D** Complete o recipiente até atingir o **volume final.** Misture uma última vez por 1-2 minutos para garantir a uniformidade do tanque de estoque antes de validar.



Athena® Pro Caixas

RECOMENDADO:

Utilize o Procedimento de Validação do Concentrado para garantir que o EC adequado tenha sido alcançado antes de alimentar as plantas.



Se o EC desejado for alcançado, prossiga para fazer um Reservatório de Calda. →

PASSO 2

PROCEDIMENTO DE RESERVATÓRIO DE CALDA



NOTA: USE SEU CONCENTRADO EM ESTOQUE PARA MISTURAR UM RESERVATÓRIO E ALIMENTAR DIRETAMENTE AS PLANTAS.

Este procedimento é para a mistura manual de um reservatório de calda. Se você estiver usando um sistema de dosagem, consulte nosso documento sobre **Sistemas de Irrigação.** →



- 2A** Encha o reservatório com água e adicione o **Balance.**

Siga nosso **Procedimento de Balanceamento.** →



- 2B** Use esta tabela para determinar a dosagem adequada de cada concentrado Pro Line.

Dosagem em mL/10 l 226 gramas/Litro de CONCENTRADO		
EC ALVO	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 mL	16 mL
1.5	42 mL	25 mL
2.0	57 mL	34 mL
2.5	73 mL	44 mL
3.0	90 mL	54 mL
3.5	107 mL	64 mL
4.0	124 mL	75 mL

- 2C** Meça cada concentrado e adicione-os separadamente ao reservatório.



ATENÇÃO: A COMBINAÇÃO DE PRODUTOS NA FORMA CONCENTRADA PODE GERAR PRECIPITAÇÃO.


Por exemplo: Se você possui um reservatório de 200 litros e deseja alimentar com 3.0 EC de Pro Core e Pro Bloom, aqui está o que fazer:



90 mL Pro Bloom
x 20 (reservatório de 200 litros)
= **1800 mL de concentrado**
(90x20=1800 mL)



54 mL Pro Core
x 20 (reservatório de 200 litros)
= **1080 mL de concentrado**
(54x20=1080 mL)



- 2D** Misture completamente; verifique o EC e o pH.

Se a EC estiver fora do valor esperado, solucione o problema. →



Se o EC estiver correto, vamos alimentar as plantas. →



Leia toda a Direção de Uso, Condições de Garantias e Limitações de Responsabilidade antes de usar este produto. Se os termos não forem aceitáveis, devolva o recipiente do produto não aberto imediatamente. Ao usar este produto, o usuário ou comprador aceita as seguintes Condições, Renúncia de Garantias e Limitações de Responsabilidade. **CONDIÇÕES:** As direções para o uso deste produto acredita-se serem adequadas e devem ser seguidas com cuidado. No entanto, é impossível eliminar todos os riscos associados ao uso deste produto. Lesões na colheita, ineficácia ou outras consequências não intencionais podem ocorrer devido a fatores como condições climáticas, presença de outros materiais ou maneira de uso ou aplicação, todos os quais estão além do controle da Athena Ag, Inc. Todos esses riscos devem ser assumidos pelo usuário ou comprador. **RENÚNCIA DE GARANTIAS:** Na medida em que seja consistente com a legislação aplicável, a Athena Ag, Inc. não oferece outras garantias, expressas ou implícitas, de comercialização ou adequação a um propósito específico ou de outra forma, que vão além das declarações feitas no rótulo do produto. Nenhum agente da Athena Ag, Inc. está autorizado a fazer quaisquer garantias além das contidas aqui ou para modificar as garantias aqui contidas. Na medida em que seja consistente com a legislação aplicável, a Athena Ag, Inc. renuncia qualquer responsabilidade por danos especiais, incidentais ou consequenciais resultantes do uso ou manuseio deste produto. **LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE:** Na medida em que seja consistente com a legislação aplicável, o único recurso do usuário ou comprador por quaisquer e todas as perdas, lesões ou danos resultantes do uso ou manuseio deste produto, seja em contrato, garantia, delito, negligência, responsabilidade estrita ou de outra forma, não deve exceder o preço de compra pago, ou a critério da Athena Ag, Inc., a substituição do produto.

Siga-nos no Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

STAP 1

STOCK CONCENTRAAT PROCEDURE




WAARSCHUWING: EEN CONCENTRAAT DIEN NOOIT DIRECT AAN PLANTEN WORDEN GEVOERD, DE MIX IS BEDOELD OM EEN BATCH RESERVOIR MEE TE MAKEN.

226 CONCENTRAAT MENGVERHOUDING
GRAM/LITER


Indien je een andere mengverhouding gebruikt, zie de Dosering Referentie gids.




- 1A** Vul de bak met water tot ong **80% van de totale inhoud.**




- 1B** Voeg de gehele inhoud toe van de **Pro Line** zak.
(altijd een volledige zak gebruiken)



- 1C** Meng grondig tot alle korrels zijn opgelost.
(ong. 15-45 minuten)



- 1D** Vul de bak bij tot het **uiteindelijke volume.**
(Meng nog een laatste keer voor 1-2 minuten om de voorraadtank gelijkmatig te maken voordat je het valideert)

**AANBEVOLEN:**

Gebruik de **Concentraat Validatie Procedure** om zeker te zijn van een juist EC voordat je de planten voert.



Indien de gewenste EC is verkregen, ga verder met het maken van een **Batch Reservoir.**



Athena® Pro Zakken

STAP 2

BATCH RESERVOIR PROCEDURE



OPMERKING: GEBRUIK JE STOCK CONCENTRAAT OM EEN RESERVOIR TE MENGEN DAT JE DIRECT AAN DE PLANTEN VOERT.

Deze procedure is voor het **handmatig mengen van een batch reservoir**. Indien je een doseringssysteem gebruikt, raadpleeg ons **Irrigatiesysteem document**.



- 2A** Vul het reservoir met water en voeg er **Balance** aan toe.

Volg onze **Balance Procedure**.



- 2B** Gebruik dit diagram om de juiste te bepalen dosering van elk **Pro Line**-concentraat.

Dosering in ml/10 L 226 gram/Liter CONCENTRAAT		
DOEL EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 ml	16 ml
1.5	42 ml	25 ml
2.0	57 ml	34 ml
2.5	73 ml	44 ml
3.0	90 ml	54 ml
3.5	107 ml	64 ml
4.0	124 ml	75 ml

- 2C** Meet elk concentraat en voeg afzonderlijk toe aan reservoir.



WAARSCHUWING: HET COMBINEREN VAN PRODUCTEN IN CONCENTRAAT-VORM ZORGT VOOR PRECIPITATIE.


Voorbeeld: Als je een reservoir van 200l hebt en 3.0 EC **Pro Core** en **Pro Bloom** wilt voeren, doe je het volgende:



90 ml Pro Bloom
x 20 (200 liter reservoir)
= **1800 ml concentraat**
(90x20=1800 ml)



54 ml Pro Core
x 20 (200 liter reservoir)
= **1080 ml concentraat**
(54x20=1080 ml)



- 2D** Mix grondig; controleer EC en pH.

Indien EC afwijkt, raadpleeg hulp.



Indien EC correct is, **kun je voeren.**



Lees de volledige gebruiksaanwijzing, garantievoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen voordat u dit product gebruikt. Als de voorwaarden niet acceptabel zijn, retourneer dan onmiddellijk de ongeopende productverpakking. Door dit product te gebruiken, aanvaardt de gebruiker of koper de volgende voorwaarden, garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen. **VOORWAARDEN:** Er wordt aangenomen dat de gebruiksaanwijzingen van dit product adequaat zijn en zorgvuldig moeten worden gevolgd. Het is echter onmogelijk om alle risico's die aan het gebruik van dit product zijn verbonden, uit te sluiten. Gewasschade, ineffectiviteit of andere onbedoelde gevolgen kunnen het gevolg zijn van factoren zoals weersomstandigheden, de aanwezigheid van andere materialen of de manier van gebruik of toepassing, die allemaal buiten de controle van Athena Ag, Inc. liggen. Al dergelijke risico's zullen worden overgenomen door de gebruiker of koper. **AFWIJZING VAN GARANTIES:** Voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, geeft Athena Ag, Inc. geen andere garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, die verder reiken dan de verklaringen op het etiket van het product. Geen enkele agent van Athena Ag, Inc. is bevoegd om garanties te geven die verder gaan dan de garanties die hierin zijn opgenomen, of om de garanties die hierin zijn opgenomen te wijzigen. Voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, wijst Athena Ag, Inc. elke aansprakelijkheid af voor speciale, incidentele of vervolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de omgang met dit product. **BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID:** Voor zover in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, is het exclusieve rechtsmiddel van de gebruiker of koper voor alle verliezen, verwondingen of schade voortvloeiend uit het gebruik of de omgang met dit product, hetzij contractueel, onder garantie, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zal niet hoger zijn dan de betaalde aankoopprijs, of, naar keuze van Athena Ag, Inc., de vervanging van het product.

Volg ons op Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

STAP 1

STOCK CONCENTRAAT PROCEDURE




WAARSCHUWING: EEN CONCENTRAAT DIEN NOOIT DIRECT AAN PLANTEN WORDEN GEVOERD, DE MIX IS BEDOELD OM EEN BATCH RESERVOIR MEE TE MAKEN.




Indien je een andere mengverhouding gebruikt, zie de Doserings Referentie gids.



- 1A** Vul de bak met water tot ong **80% van de totale inhoud.**




- 1B** Voeg de gehele inhoud toe van de **Pro Line** zak. (altijd een volledige zak gebruiken)



- 1C** Meng grondig tot alle korrels zijn opgelost. (ong. 15-45 minuten)



- 1D** Vul de bak bij tot het **uiteindelijke volume.** (Meng nog een laatste keer voor 1-2 minuten om de voorraadtank gelijkmatig te maken voordat je het valideert)



Athena® Pro Dozen

AANBEVOLEN:

Gebruik de **Concentraat Validatie Procedure** om zeker te zijn van een juist EC voordat je de planten voert.



Indien de gewenste EC is verkregen, ga verder met het maken van een **Batch Reservoir.**



STAP 2

BATCH RESERVOIR PROCEDURE



OPMERKING: GEBRUIK JE STOCK CONCENTRAAT OM EEN RESERVOIR TE MENGEN DAT JE DIRECT AAN DE PLANTEN VOERT.

Deze procedure is voor het handmatig mengen van een batch reservoir. Indien je een doseringssysteem gebruikt, raadpleeg ons **Irrigatiesysteem document.**



- 2A** Vul het reservoir met water en voeg er **Balance** aan toe.

Volg onze **Balance Procedure.**



- 2B** Gebruik dit diagram om de juiste te bepalen dosering van elk **Pro Line**-concentraat.

Dosering in ml/10 L 226 gram/Liter CONCENTRAAT		
DOEL EC	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 ml	16 ml
1.5	42 ml	25 ml
2.0	57 ml	34 ml
2.5	73 ml	44 ml
3.0	90 ml	54 ml
3.5	107 ml	64 ml
4.0	124 ml	75 ml

- 2C** Meet elk concentraat en voeg afzonderlijk toe aan reservoir.



WAARSCHUWING: HET COMBINEREN VAN PRODUCTEN IN CONCENTRAAT-VORM ZORGT VOOR PRECIPITATIE.


Voorbeeld: Als je een reservoir van 200l hebt en 3.0 EC **Pro Core** en **Pro Bloom** wilt voeren, doe je het volgende:



90 ml **Pro Bloom**
x 20 (200 liter reservoir)
= **1800 ml concentraat**
(90x20=1800 ml)



54 ml **Pro Core**
x 20 (200 liter reservoir)
= **1080 ml concentraat**
(54x20=1080 ml)



- 2D** Mix grondig; controleer EC en pH.

Indien EC afwijkt, raadpleeg hulp.



Indien EC correct is, **kun je voeren.**



Lees de volledige gebruiksaanwijzing, garantievoorwaarden en aansprakelijkheid beperkingen voordat u dit product gebruikt. Als de voorwaarden niet acceptabel zijn, retourneer dan onmiddellijk de ongeopende productverpakking. Door dit product te gebruiken, aanvaardt de gebruiker of koper de volgende voorwaarden, garantiedisclaimer en aansprakelijkheidsbeperkingen. **VOORWAARDEN:** Er wordt aangenomen dat de gebruiksaanwijzingen van dit product adequaat zijn en zorgvuldig moeten worden gevolgd. Het is echter onmogelijk om alle risico's die aan het gebruik van dit product zijn verbonden, uit te sluiten. Gewasschade, ineffektiviteit of andere onbedoelde gevolgen kunnen het gevolg zijn van factoren zoals weersomstandigheden, de aanwezigheid van andere materialen of de manier van gebruik of toepassing, die allemaal buiten de controle van Athena Ag, Inc. liggen. Al dergelijke risico's zullen worden overgenomen door de gebruiker of koper. **AFWIJZING VAN GARANTIES:** Voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, geeft Athena Ag, Inc. geen andere garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, die verder reiken dan de verklaringen op het etiket van het product. Geen enkele agent van Athena Ag, Inc. is bevoegd om garanties te geven die verder gaan dan de garanties die hierin zijn opgenomen, of om de garanties die hierin zijn opgenomen te wijzigen. Voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, wijst Athena Ag, Inc. elke aansprakelijkheid af voor speciale, incidentele of vervolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de omgang met dit product. **BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID:** Voor zover in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, is het exclusieve rechtsmiddel van de gebruiker of koper voor alle verliezen, verwondingen of schade voortvloeiend uit het gebruik of de omgang met dit product, hetzij contractueel, onder garantie, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zal niet hoger zijn dan de betaalde aankoop prijs, of, naar keuze van Athena Ag Inc., de vervanging van het product.

Volg ons op Instagram!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

ЧЕКОР 1

ПРОЦЕДУРА ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ЗАЛИХА




ВНИМАНИЕ: КОНЦЕНТРАТОТ НИКОГАШ НЕ СМЕЕ ДА СЕ ДАВА ДИРЕКТНО НА ВАШИТЕ РАСТЕНИЈА. МЕШАВИНАТА НА КОНЦЕНТРАТОТ Е НАМЕНЕТА ЗА ПРАВЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАР ЗА ПАРТИЈА.

226 СТАПКА НА МЕШАЊЕ
НА КОНЦЕНТРАТ
ГРАМА/ЛИТАР

Ако користите различна стапка на мешање на концентрат, погледнете ја референтната упатства за доза.




- 1A** Наполнете го контејнерот со вода до околу **80% од конечниот обем.**



- 1B** Исцедете ја целата содржина од вреќата **Pro Line.**
(секогаш користете цела вреќа)


11.36 KG



- 1C** Мешајте темелно додека сите зрна не се растворат.
(приближно 15-45 минути)



- 1D** Дополнете го контејнерот до **конечниот обем.**
Мешајте уште еднаш 1-2 минути за да осигурите униформност на резервоарот пред валидација



ПРЕПОРАЧАНО:

Користете ја Процедурата за Валидација на Концентратот за да осигурите дека е постигнато соодветно ЕС пред да се хранат растенијата.



Ако е постигнато посакуваното ЕС, продолжете со правењето на резервоар за партија. →



Athena® Pro Вреќи

ЧЕКОР 2

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕЗЕРВОАР ЗА ПАРТИЈА



ЗАБЕЛЕШКА: КОРИСТЕТЕ ГО ВАШИОТ ЗАЛИХА КОНЦЕНТРАТ ЗА ДА НАПРАВИТЕ РЕЗЕРВОАР ЗА ДИРЕКТНО ХРАНЕЊЕ НА РАСТЕНИЈАТА.

Оваа процедура е за рачно мешање на резервоар за партија. Ако користите систем за дозирање, погледнете го нашиот документ за системи за наводнување. →



- 2A** Наполнете го резервоарот со вода и додадете **Balance.**

Следете ја нашата Процедура за Balance. →



- 2B** Користете ја оваа табела за да одредите соодветната доза за секој **Pro Line** концентрат.

Доза во мл/10 Л 226 ГРАМА/ЛИТАР КОНЦЕНТРАТ		
ЦЕЛНО ЕС	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 мл	16 мл
1.5	42 мл	25 мл
2.0	57 мл	34 мл
2.5	73 мл	44 мл
3.0	90 мл	54 мл
3.5	107 мл	64 мл
4.0	124 мл	75 мл

- 2C** Измерете го секој концентрат и додајте го во резервоарот одделно.



ВНИМАНИЕ: КОМБИНИРАЊЕТО НА ПРОИЗВОДИ ВО ФОРМА НА КОНЦЕНТРАТ КЕ ПРЕДИЗВИКА СОЗДАВАЊЕ НА СЕДИМЕНТАЦИЈА.

На пример: Ако имате резервоар од 200 литри и сакате да храните 3.0 ЕС **Pro Core** и **Pro Bloom**, еве што треба да направите:



90 мл Pro Bloom
x 20 (резервоар од 200 литри)
= **1800 мл концентрат**
(90x20=1800 mL)




54 мл Pro Core
x 20 (резервоар од 200 литри)
= **1080 мл концентрат**
(54x20=1080 mL)




- 2D** Мешајте темелно; проверете го ЕС и pH.

Ако ЕС не е во ред, решавајте проблем. →



Ако ЕС е во ред, **да** хранеме. →



Прочитајте ги целите Упатства за употреба, Услови на гаранции и Ограничувања на одговорноста пред употреба на овој производ. Ако условите не се прифатливи, веднаш враќањето на непотрошениот контејнер со производот. Со употреба на овој производ, корисникот или купувачот ги прифаќа следните Услови, Отказ од гаранции и Ограничувања на одговорноста. УСЛОВИ: Упатствата за употреба на овој производ се верува дека се адекватни и мора да се следат внимателно. Сепак, невозможно е да се елиминираат сите ризици поврзани со употребата на овој производ. Повреда на културите, неефикасност или други ненамерни последици може да резултираат поради фактори како што се временски услови, присуство на други материјали или начин на употреба или апликација, кои сите се надвор од контролата на Athena Ag, Inc. Сите такви ризици ќе ги преземе корисникот или купувачот. ОТКАЗ ОД ГАРАНЦИИ: Во мерка која е согласна со применливиот закон, Athena Ag, Inc. не дава други гаранции, експлицитни или имплицитни, за трговска способност или пригодност за одредена цел или на друг начин, кои се надвор од изјавите направени на етикетата на производот. Ниту еден агент на Athena Ag, Inc. не е овластен да дава било какви гаранции над оние што се содржани овде или да ги модифицира гаранциите содржани овде. Во мерка која е согласна со применливиот закон, Athena Ag, Inc. ја опфрла секоја одговорност за посебни, инцидентни или последични штети кои произлегуваат од употребата или ракувањето со овој производ. ОГРАНИЧУВАЊА НА ОДГОВОРНОСТА: Во мерка која е согласна со применливиот закон, исклучителен лек на корисникот или купувачот за сите загуби, повреди или штети кои произлегуваат од употребата или ракувањето со овој производ, без оглед дали во договор, гаранција, деликт, немар, строга одговорност или на друг начин, не надминува купечката цена платена, или по избор на Athena Ag, Inc., замената на производот.

Следете не на Инстаграм!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®

ЧЕКОР 1

ПРОЦЕДУРА ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ЗАЛИХА




ВНИМАНИЕ: КОНЦЕНТРАТОТ НИКОГАШ НЕ СМЕЕ ДА СЕ ДАВА ДИРЕКТНО НА ВАШИТЕ РАСТЕНИЈА. МЕШАВИНАТА НА КОНЦЕНТРАТОТ Е НАМЕНЕТА ЗА ПРАВЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАР ЗА ПАРТИЈА.

226 СТАПКА НА МЕШАЊЕ
НА КОНЦЕНТРАТ
ГРАМА/ЛИТАР


Ако користите различна стапка на мешање на концентрат, погледнете ја референтната упатства за доза.



- 1A** Наполнете го контејнерот со вода до околу **80% од конечниот обем.**




- 1B** Исцедете ја целата содржина од Вреќа **Pro Line.**
(секогаш користете цела вреќа)



- 1C** Мешајте темелно додека сите зрна не се растворот.
(приближно 15-45 минути)



- 1D** Дополнете го контејнерот до **конечниот обем.**
Мешајте уште еднаш 1-2 минути за да осигурите униформност на резервоарот пред валидација



Athena® Pro Кутији

ПРЕПОРАЧАНО:

Користете ја Процедурата за Валидација на Концентратот за да осигурите дека е постигнато соодветно ЕС пред да се хранат растенијата.



Ако е постигнато посакуваното ЕС, продолжете со правењето на резервоар за партија. →

ЧЕКОР 2

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕЗЕРВОАР ЗА ПАРТИЈА



ЗАБЕЛЕШКА: КОРИСТЕТЕ ГО ВАШИОТ ЗАЛИХА КОНЦЕНТРАТ ЗА ДА НАПРАВИТЕ РЕЗЕРВОАР ЗА ДИРЕКТНО ХРАНЕЊЕ НА РАСТЕНИЈАТА.

Оваа процедура е за рачно мешање на резервоар за партија. Ако користите систем за дозирање, погледнете го нашиот документ за системи за наводнување. →



- 2A** Наполнете го резервоарот со вода и додадете **Balance.**

Следете ја нашата Процедура за Balance. →



- 2B** Користете ја оваа табела за да одредите соодветната доза за секој **Pro Line** концентрат.

Доза во мл/10 Л 226 ГРАМА/ЛИТАР КОНЦЕНТРАТ		
ЦЕЛНО ЕС	PRO GROW / PRO BLOOM	PRO CORE
1.0	27 мл	16 мл
1.5	42 мл	25 мл
2.0	57 мл	34 мл
2.5	73 мл	44 мл
3.0	90 мл	54 мл
3.5	107 мл	64 мл
4.0	124 мл	75 мл

- 2C** Измерете го секој концентрат и додајте го во резервоарот одделно.



ВНИМАНИЕ: КОМБИНИРАЊЕТО НА ПРОИЗВОДИ ВО ФОРМА НА КОНЦЕНТРАТ КЕ ПРЕДИЗВИКА СОЗДАВАЊЕ НА СЕДИМЕНТАЦИЈА.

На пример: Ако имате резервоар од 200 литри и сакате да храните 3.0 ЕС **Pro Core** и **Pro Bloom**, еве што треба да направите:



90 мл Pro Bloom
x 20 (резервоар од 200 литри)
= **1800 мл концентрат**
(90x20=1800 mL)




54 мл Pro Core
x 20 (резервоар од 200 литри)
= **1080 мл концентрат**
(54x20=1080 mL)




- 2D** Мешајте темелно; проверете го ЕС и pH.

Ако ЕС не е во ред, решавајте проблем. →



Ако ЕС е во ред, **да** хранеме. →



Прочитајте ги целите Упатства за употреба, Услови на гаранции и Ограничувања на одговорноста пред употреба на овој производ. Ако условите не се прифатливи, веднаш враќањето на непотрошениот контејнер со производот. Со употреба на овој производ, корисникот или купувачот ги прифаќа следните Услови, Отказ од гаранции и Ограничувања на одговорноста. УСЛОВИ: Упатствата за употреба на овој производ се верува дека се адекватни и мора да се следат внимателно. Сепак, невозможно е да се елиминираат сите ризици поврзани со употребата на овој производ. Повреда на културите, неефикасност или други ненамерни последици може да резултираат поради фактори како што се временски услови, присуство на други материјали или начин на употреба или апликација, кои сите се надвор од контролата на Athena Ag, Inc. Сите такви ризици ќе ги преземе корисникот или купувачот. ОТКАЗ ОД ГАРАНЦИИ: Во мерка која е согласна со применливиот закон, Athena Ag, Inc. не дава други гаранции, експлицитни или имплицитни, за трговска способност или пригодност за одредена цел или на друг начин, кои се надвор од изјавите направени на етикетата на производот. Ниту еден агент на Athena Ag, Inc. не е овластен да дава било какви гаранции над оние што се содржани овде или да ги модифицира гаранциите содржани овде. Во мерка која е согласна со применливиот закон, Athena Ag, Inc. ја опфрла својата одговорност за посебни, инцидентни или последици штети кои произлегуваат од употребата или ракувањето со овој производ. ОГРАНИЧУВАЊА НА ОДГОВОРНОСТА: Во мерка која е согласна со применливиот закон, исклучителен лек на корисникот или купувачот за сите загуби, повреди или штети кои произлегуваат од употребата или ракувањето со овој производ, без оглед дали во договор, гаранција, деликт, немар, строга одговорност или на друг начин, не надминува купечката цена платена, или по избор на Athena Ag, Inc., замената на производот.

Следете не на Инстаграм!

@Athena.Ag

A01.004

AthenaAg.com

ATHENA®